REPÚBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE SAN JUAN

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
9° DISTRITO

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A-014

SECCIÓN : INT. RN N°20 - RP N°108 (CALLE GORRITI)

DEPARTAMENTO: SANTA LUCÍA

CARPETA DE PLANOS

ÍNDICE DE LÁMINAS

Título	Nº
Planimetría General	02
Puntos Fijos	03
Perfil de Obra Básica y Estructural	04 - 06
Planimetría Rotonda	07
Obras a Retirar y Demoler	08
Replanteo	09 - 12
Retranqueo	13
Proyecto Hidráulico	14
Pasantes Previsión Servicios	15
Vereda Peatonal	16
Plano de Señalización	17 - 19
Interferencias	20
Cierre de Accesos	21
Perfiles Transversales	22 - 55
Planos Tipo	56 - 60

Año 2026

PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

FECHA DE MODIFICACIÓN: 30/4/2026

R.N. A014 (av. Circunvalación)

R.N. N°20

Carlos Lencinas

R.P. N°108 (Calle Gorriti)

Departamento Santa Lucía

Colectora Noroeste

Colectora Suroeste

Colectora Noreste

R.N. N°20

Colectora Sureste

Departamento Capital

Departamento Rawson

R.P. N°108 (Calle Gorriti)

Calle Güemes

REFERENCIAS

1- SISTEMA DE CONTENCIÓN LATERAL

2- VEREDA

3- CORDÓN MONTABLE ISLETAS

4- ALCANTARILLA

5- ALAMBRADO

6- SUELO COMPACTADO/PARQUIZADO

7- CUNETA IMPERMEABILIZADA

PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PLANIMETRÍA GENERAL

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:1500 (Impresión 600x900mm)

PLANO N° 02

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 1/4/2026



Coordenadas Sistema WGS84		
Proyección Gauss Krugger Posgar 2007		
Punto Fijo	1	
X:	6509829.29	
Y:	2547556.04	
Cota:	638.02	

Coordenadas Sistema WGS84		
Proyección Gauss Krugger Posgar 2007		
Punto Fijo	2	
X:	6509749.77	
Y:	2547536.47	
Cota:	638.04	

Coordenadas Sistema WGS84		
Proyección Gauss Krugger Posgar 2007		
Punto Fijo	3	
X:	6509754,52	
Y:	2547871,55	
Cota:	636,69	

PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PUNTOS FIJOS

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1:500 (Impresión 600x900mm)

PLANO N° 03


REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 6/4/2026


PERFIL TIPO 1
R.N.N° 20 OESTE




PERFIL TIPO 2
CALLE GORRITI SUR




PERFIL TIPO 3
R.N.N° 20 ESTE




PERFIL TIPO 4
CALLE GORRITI NORTE




PERFIL TIPO 5
COLECTORA SUROESTE




PERFIL TIPO 6
COLECTORA SURESTE




PERFIL TIPO 7
COLECTORA NORESTE




PERFIL TIPO 8
COLECTORA NOROESTE




PERFIL TIPO 9
CALZADA CIRCULATORIA – ROTONDA



PERFIL TIPO 10
CALZADA CIRCULATORIA – ROTONDA



PERFIL TIPO 11
CARRIL DE APROXIMACIÓN RN 20 ESTE
INGRESO A ROTONDA



Número de referencia	Ítem	Espesor (m)	Observaciones
1	Concreto asfáltico modificado con polímeros	0,06	CAC-D12 AM-3
2	Riego de liga	-	CRR-1m, con dotación residual de 0,45litros/m2
3	Concreto asfáltico modificado con polímeros	0,06	CAC-D12 AM-3
4	Riego de liga	-	CRR-1m, con dotación residual de 0,45litros/m2
5	Imprimación	-	CRMm, con dotación residual de 1 litro/m2
6	Base granular	0,50	CBR ≥ 80
7	Subbase granular	0,60	CBR ≥ 40
8	Cuneta de hormigón		Según plano tipo SJ-481
9	Cordón de hormigón - Tipo 1	-	Según plano tipo H-7613
10	Terraplen con compactación especial	-	
11	Cordón de hormigón - Tipo Cordón Cuneta	-	Según plano tipo H-7613
12	Vereda peatonal de hormigón	0,20	Hormigón H-13
13	Cordón de hormigón montable - Tipo 2	-	Según plano tipo H-7613
14	Delantal Montable	0,30	Hormigón H-25
15	Banquina Enripiada	0,62	-
16	Espacio verde		

PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES DE OBRA BÁSICA Y ESTRUCTURAL

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1: 90(Impresión 900x600mm) E.V.: 1: 90(Impresión 900x600mm)

PLANO N° 04


REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 5/5/2026


PERFIL TIPO 12
CARRIL DE APROXIMACIÓN RN 20 ESTE
EGRESO DE ROTONDA




PERFIL TIPO 13
CARRIL DE APROXIMACIÓN GORRITI NO
INGRESO DE ROTONDA




PERFIL TIPO 14
CARRIL DE APROXIMACIÓN GORRITI NE
EGRESO DE ROTONDA




PERFIL TIPO 15
CARRIL DE APROXIMACIÓN GORRITI SE
EGRESO DE ROTONDA




PERFIL TIPO 16
CARRIL DE APROXIMACIÓN GORRITI SE
INGRESO DE ROTONDA




PERFIL TIPO 17
CALZADA CIRCULATORIA – ROTONDA




PERFIL TIPO 18
COLECTORA NORESTE




PERFIL TIPO 19
CONEXIÓN CON EXISTENTE R.N.N° 20 ESTE




PERFIL TIPO 20
CARRIL DE APROXIMACIÓN RN 20 NORTE OESTE
EGRESO DE ROTONDA



PERFIL TIPO 21
CARRIL DE APROXIMACIÓN RN 20 SUR OESTE
INGRESO DE ROTONDA



PERFIL TIPO 22
COLECTORA NOROESTE



Número de referencia	Ítem	Espesor (m)	Observaciones
1	Concreto asfáltico modificado con polímeros	0,06	CAC-D12 AM-3
2	Riego de liga	-	CRR-1m, con dotación residual de 0,45litros/m2
3	Concreto asfáltico modificado con polímeros	0,06	CAC-D12 AM-3
4	Riego de liga	-	CRR-1m, con dotación residual de 0,45litros/m2
5	Imprimación	-	CRMm, con dotación residual de 1 litro/m2
6	Base granular	0,50	CBR ≥ 80
7	Subbase granular	0,60	CBR ≥ 40
8	Cuneta de hormigón		Según plano tipo SJ-481
9	Cordón de hormigón - Tipo 1	-	Según plano tipo H-7613
10	Terraplen con compactación especial	-	
11	Cordón de hormigón - Tipo Cordón Cuneta	-	Según plano tipo H-7613
12	Vereda peatonal de hormigón	0,20	Hormigón H-13
13	Cordón de hormigón montable - Tipo 2	-	Según plano tipo H-7613
14	Delantal Montable	0,30	Hormigón H-25
15	Banquina Enripiada	0,62	-
16	Espacio verde		

PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES DE OBRA BÁSICA Y ESTRUCTURAL

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1: 90(Impresión 900x600mm) E.V.: 1: 90(Impresión 900x600mm)


PLANO N° 05

REVISIÓN "B"


FECHA DE MODIFICACIÓN: 5/5/2026

TIPOS DE CORDONES SEGÚN PLANO TIPO H-7613


TIPO 1




TIPO 2



TIPO CORDON CUNETA





PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES DE OBRA BÁSICA Y ESTRUCTURAL

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA


TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1: 90(Impresión 900x600mm) E.V.: 1: 90(Impresión 900x600mm)

PLANO N° 06

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 5/5/2026



SIGNIFICADO DE LOS NÚMEROS									
Construcción de alambrado s/Plano Tipo H-2840-I Total Lámina: 125.00m (1)	Construcción Alc. O-41211-I-M TIPO "C" C/PLATEA L=1.00m; H= 0.50m; Y=0.70m; α=89° Jl=14.25m; JD=1.14m; JT=15.39m T=0.00m i=0.3% (2)	Construcción Alc. O-41211-I-M TIPO "C" C/PLATEA L=1.00m; H= 0.50m; Y=0.70m; α=68° Jl=14.66m; JD=6.84m; JT=21.50m T=0.37m i=0.4% (3)	Construcción Alc. O-41211-I-M TIPO "C" C/PLATEA L=1.00m; H= 0.50m; Y=0.70m; α=81° Jl=14.50m; JD=3.00m; JT=17.50m T=0.10m i=0.8% (4)	Construcción Alc. O-41211-I-M TIPO "C" C/PLATEA L=0.80m; H= 0.80m; Y=0.70m; α=82° Jl=16.39m; JD=3.51m; JT=19.90m T=0.61m i=0.3% (5)	Construcción Alc. O-41211-I-M TIPO "C" C/PLATEA L=0.80m; H= 0.80m; Y=0.70m; α=81° Jl=17.19m; JD=5.21m; JT=22.40m T=0.48m i=0.6% (6)	Construcción Alc. O-41211-I-M TIPO "C" C/PLATEA L=0.80m; H= 0.80m; Y=0.70m; α=63° Jl=28.02m; JD=1.37m; JT=29.39m T=0.00m i=1.5% (7)	Construcción de Cordón de Hormigón "Tipo 2" s/ Plano Tipo H-7613 Total Lámina: 191.63m (8)	Construcción de Cordón "Tipo 1" de Hormigón s/ Plano Tipo H-7613 Total Lámina: 845.91m (9)
Construcción de Cordón Cuneta de Hormigón s/ Plano Tipo H-7613 Total Lámina: 985.26m (10)	Construcción de Banquina enripiada. Total Lámina: 379.73m² (esp. = 0,52m) (11)	Construcción de Acequia/Cuneta de Hormigón H-13 s/ Plano Tipo SJ-481 Total Lámina: 40.03m² (12)	Construcción de Delantal Montable, Hormigón H-25. Ancho = 1,30m Total Lámina: 464.20m² (13)	Relleno de Isletas Total Lámina: 7601.85m² (14)	Construcción de Vereda de Hormigón H-13. Esp 0,20 m. Total Lámina: 146.00m² (15)	Colocación de Sistema de Contención Lateral. NC: H2. AT: W3. IS: A. Total Lámina: 964.65m; Módulo: 4m; Total Módulos: 242 uni. (16)	Pasante SJ400 s/Plano Tipo. Total Lámina: 4 unid. Long Total = 19,00m (17)	Construcción de Calzada pavimentada. Total Lámina: 12307.05m² (18) Construcción de Banquina pavimentada Total Lámina: 2004.45m² (19)

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PLANIMETRÍA ROTONDA

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:100 (impresión 900x600mm)

PLANO N° 07

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 30/4/2026

PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO



REFERENCIAS

Dibujo	Tarea	Cantidad
	Demolición de Carpeta Asfáltica	9834.25 m2
	Demolición Banq. y Vereda de H°	190.74 m2
	Demolición Cuneta de H°	180.25 m
	Demolición Cordón Tipo 1	241,60 m
	Retiro Baranda Flex Beam	885.40 m
	Retiro Alambrado Perimetral	184.50 m
	Retiro Delineadores Verticales	12 unidades
	Retiro Señalización Vertical	05 unidades
	Retiro de Semaforización	04 unidades
	Retiro de Luminarias	07 unidades
	Traslado de Venteos - Red de Gas	02 unidades
	Erradicación de Forestales	45 unidades

PROCESADO POR LA D.N.V.
9º DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

OBRAS A DEMOLER Y RETIRAR


INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)
OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA
TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1: 600 (Impresión 600x900mm)

PLANO Nº 08

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 1/4/2026



PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PLANO DE REPLANTEO

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:400 (Impresión 600x900mm)

PLANO N° 09

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 7/4/2026

Isleta Central

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4000	6509767,560	2547653,169	639,123	Rot
4001	6509760,362	2547655,891	639,071	Rot
4002	6509757,719	2547657,240	639,046	Rot
4003	6509753,091	2547660,135	638,992	Rot
4004	6509746,921	2547665,317	638,895	Rot
4005	6509741,697	2547671,452	638,798	Rot
4006	6509737,563	2547678,367	638,718	Rot
4007	6509733,647	2547689,783	638,632	Rot
4008	6509732,666	2547697,780	638,589	Rot
4009	6509733,025	2547705,830	638,548	Rot
4010	6509735,207	2547715,242	638,507	Rot
4011	6509738,158	2547722,120	638,485	Rot
4012	6509741,861	2547728,089	638,470	Rot
4013	6509750,113	2547736,895	638,448	Rot
4014	6509760,287	2547743,386	638,425	Rot
4015	6509767,829	2547746,222	638,410	Rot
4016	6509775,737	2547747,766	638,397	Rot
4017	6509787,804	2547747,580	638,383	Rot
4018	6509791,932	2547746,813	638,380	Rot
4019	6509799,450	2547744,414	638,374	Rot
4020	6509806,620	2547740,738	638,367	Rot
4021	6509813,080	2547735,924	638,361	Rot
4022	6509821,057	2547726,867	638,355	Rot
4023	6509826,544	2547716,118	638,352	Rot
4024	6509828,065	2547711,068	638,352	Rot
4025	6509829,202	2547704,346	638,352	Rot
4026	6509828,864	2547692,282	638,353	Rot
4027	6509826,412	2547682,835	638,354	Rot
4028	6509821,787	2547673,553	638,355	Rot
4029	6509819,473	2547670,251	638,355	Rot
4030	6509811,003	2547661,654	638,424	Rot
4031	6509804,283	2547657,209	638,539	Rot
4032	6509797,747	2547654,235	638,689	Rot
4033	6509793,058	2547652,775	638,805	Rot
4034	6509781,086	2547651,257	639,021	Rot
4035	6509769,110	2547652,747	639,117	Rot

Cordón Delantal

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4036	6509767,115	2547651,632	638,973	Del
4037	6509759,678	2547654,445	638,921	Del
4038	6509756,949	2547655,837	638,896	Del
4039	6509752,167	2547658,828	638,842	Del
4040	6509745,794	2547664,182	638,745	Del
4041	6509740,397	2547670,519	638,648	Del
4042	6509736,126	2547677,664	638,568	Del
4043	6509732,081	2547689,457	638,482	Del
4044	6509731,067	2547697,718	638,439	Del
4045	6509731,438	2547706,034	638,398	Del
4046	6509733,693	2547715,757	638,357	Del
4047	6509736,741	2547722,863	638,335	Del
4048	6509740,566	2547729,029	638,320	Del
4049	6509749,091	2547738,126	638,298	Del
4050	6509759,601	2547744,832	638,275	Del
4051	6509767,393	2547747,761	638,260	Del
4052	6509775,562	2547749,357	638,247	Del
4053	6509788,028	2547749,164	638,233	Del
4054	6509792,292	2547748,372	638,230	Del
4055	6509800,059	2547745,894	638,224	Del
4056	6509807,466	2547742,096	638,217	Del
4057	6509814,140	2547737,123	638,211	Del
4058	6509822,380	2547727,766	638,205	Del
4059	6509828,049	2547716,662	638,202	Del
4060	6509829,620	2547711,446	638,202	Del
4061	6509830,794	2547704,501	638,202	Del
4062	6509830,446	2547692,038	638,203	Del
4063	6509827,913	2547682,279	638,204	Del
4064	6509823,134	2547672,690	638,205	Del
4065	6509820,744	2547669,279	638,205	Del
4066	6509811,994	2547660,398	638,274	Del
4067	6509805,052	2547655,805	638,389	Del
4068	6509798,299	2547652,734	638,539	Del
4069	6509793,456	2547651,225	638,655	Del
4070	6509781,088	2547649,657	638,871	Del
4071	6509768,716	2547651,197	638,967	Del

Borde Externo Rotonda

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4072	6509755,000	2547644,539	638,704	Borde ext Rot
4073	6509753,563	2547645,732	638,701	Borde ext Rot
4074	6509751,996	2547646,824	638,692	Borde ext Rot
4075	6509751,993	2547646,826	638,692	Borde ext Rot
4076	6509750,542	2547647,863	638,683	Borde ext Rot
4077	6509746,337	2547650,581	638,642	Borde ext Rot
4078	6509742,372	2547653,639	638,595	Borde ext Rot
4079	6509738,676	2547657,016	638,545	Borde ext Rot
4080	6509736,056	2547659,789	638,507	Borde ext Rot
4081	6509732,189	2547664,633	638,448	Borde ext Rot
4082	6509729,443	2547668,820	638,406	Borde ext Rot
4083	6509724,131	2547719,009	638,157	Borde ext Rot
4084	6509725,170	2547721,831	638,149	Borde ext Rot
4085	6509727,210	2547726,404	638,138	Borde ext Rot
4086	6509772,535	2547759,153	638,050	Borde ext Rot
4087	6509774,458	2547759,396	638,047	Borde ext Rot
4088	6509779,453	2547759,736	638,042	Borde ext Rot
4089	6509784,459	2547759,659	638,037	Borde ext Rot
4090	6509789,442	2547759,165	638,033	Borde ext Rot
4091	6509794,289	2547758,276	638,030	Borde ext Rot
4092	6509810,698	2547751,923	638,019	Borde ext Rot
4093	6509812,806	2547750,669	638,017	Borde ext Rot
4094	6509816,932	2547747,854	638,014	Borde ext Rot
4095	6509816,942	2547747,847	638,014	Borde ext Rot
4096	6509820,828	2547744,691	638,011	Borde ext Rot
4097	6509824,439	2547741,222	638,009	Borde ext Rot
4098	6509827,748	2547737,464	638,007	Borde ext Rot
4099	6509830,733	2547733,444	638,005	Borde ext Rot
4100	6509833,373	2547729,190	638,004	Borde ext Rot
4101	6509835,649	2547724,731	638,003	Borde ext Rot
4102	6509837,874	2547719,168	638,002	Borde ext Rot
4103	6509837,383	2547678,768	638,004	Borde ext Rot
4104	6509836,319	2547676,096	638,004	Borde ext Rot
4105	6509834,161	2547671,567	638,004	Borde ext Rot
4106	6509831,642	2547667,248	638,005	Borde ext Rot
4107	6509828,839	2547663,239	638,005	Borde ext Rot
4108	6509814,389	2547649,665	638,122	Borde ext Rot
4109	6509809,904	2547646,947	638,189	Borde ext Rot
4110	6509805,417	2547644,727	638,268	Borde ext Rot
4111	6509802,813	2547643,643	638,339	Borde ext Rot

Eje Colectora RN N°20 S-E

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4112	6509684,436	2547700,668	637,837	Eje
4113	6509682,331	2547704,947	637,821	Eje
4114	6509681,527	2547707,546	637,812	Eje
4115	6509680,858	2547712,035	637,797	Eje
4116	6509680,944	2547715,667	637,785	Eje
4117	6509682,337	2547721,650	637,765	Eje
4118	6509685,243	2547727,124	637,744	Eje
4119	6509689,256	2547731,488	637,715	Eje
4120	6509694,185	2547737,106	637,662	Eje
4121	6509698,359	2547743,791	637,598	Eje
4122	6509701,129	2547750,334	637,540	Eje
4123	6509703,072	2547758,308	637,473	Eje
4124	6509703,367	2547760,589	637,650	Eje

BCalz Colectora RN N°20 S-E

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4125	6509700,813	2547703,317	637,930	Borde calzada
4126	6509698,865	2547703,754	637,920	Borde calzada
4127	6509695,477	2547705,254	637,901	Borde calzada
4128	6509692,438	2547707,709	637,881	Borde calzada
4129	6509690,632	2547710,063	637,866	Borde calzada
4130	6509688,923	2547714,094	637,843	Borde calzada
4131	6509688,491	2547718,451	637,820	Borde calzada
4132	6509689,376	2547722,739	637,798	Borde calzada
4133	6509691,498	2547726,570	637,775	Borde calzada
4134	6509694,823	2547729,956	637,752	Borde calzada
4135	6509700,828	2547737,405	637,710	Borde calzada
4136	6509705,112	2547745,704	637,669	Borde calzada
4137	6509707,144	2547752,552	637,606	Borde calzada
4138	6509708,686	2547759,494	637,541	Borde calzada
4139	6509708,687	2547759,497	637,541	Borde calzada

BCord Colec. RN N°20 S-E

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4140	6509657,030	2547700,443	637,682	Borde Cordón
4141	6509660,601	2547700,800	637,683	Borde Cordón
4142	6509663,315	2547701,112	637,683	Borde Cordón
4143	6509666,914	2547702,488	637,682	Borde Cordón
4144	6509668,469	2547703,411	637,681	Borde Cordón
4145	6509670,876	2547705,387	637,677	Borde Cordón
4146	6509673,142	2547708,208	637,671	Borde Cordón
4147	6509675,216	2547713,482	637,658	Borde Cordón
4148	6509675,639	2547718,232	637,645	Borde Cordón
4149	6509676,763	2547723,514	637,628	Borde Cordón
4150	6509679,055	2547728,403	637,609	Borde Cordón
4151	6509684,301	2547734,368	637,575	Borde Cordón
4152	6509689,398	2547739,520	637,533	Borde Cordón
4153	6509693,774	2547746,169	637,480	Borde Cordón
4154	6509696,201	2547751,963	637,432	Borde Cordón
4155	6509697,343	2547756,736	637,392	Borde Cordón
4156	6509698,401	2547761,609	637,354	Borde Cordón

Eje Colec. RN N°20 S-O

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4157	6509721,811	2547619,442	637,851	Eje
4158	6509719,088	2547626,992	637,877	Eje
4159	6509715,638	2547637,212	637,893	Eje
4160	6509712,678	2547646,006	637,906	Eje
4161	6509710,118	2547653,613	637,915	Eje
4162	6509707,176	2547660,548	637,914	Eje
4163	6509702,767	2547668,778	637,898	Eje
4164	6509699,472	2547674,779	637,884	Eje
4165	6509697,099	2547679,024	637,873	Eje
4166	6509694,389	2547683,797	637,861	Eje


Borde cordón ingreso rotonda Gorriti (S)

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4252	6509701,041	2547703,360	637,934	Borde cordón
4253	6509706,297	2547704,762	637,966	Borde cordón
4254	6509712,234	2547707,733	638,035	Borde cordón
4255	6509715,997	2547710,321	638,090	Borde cordón
4256	6509720,251	2547714,191	638,135	Borde cordón
4257	6509724,111	2547719,002	638,157	Borde cordón

Borde cordón salida rotonda Gorriti (S)

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4258	6509729,118	2547669,337	638,406	Borde cordón
4259	6509726,693	2547672,320	638,365	Borde cordón
4260	6509722,556	2547676,649	638,284	Borde cordón
4261	6509718,015	2547680,552	638,180	Borde cordón
4262	6509713,243	2547683,911	638,074	Borde cordón
4263	6509707,530	2547687,122	637,998	Borde cordón

Detalle punto de replanteo isleta central



Borde cordón Colec. RN N°20 S-O

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4167	6509716,176	2547617,559	637,780	Borde Cordón
4168	6509711,404	2547631,799	637,807	Borde Cordón
4169	6509706,640	2547646,017	637,814	Borde Cordón
4170	6509702,640	2547657,953	637,798	Borde Cordón
4171	6509699,835	2547663,468	637,779	Borde Cordón
4172	6509696,871	2547668,245	637,763	Borde Cordón
4173	6509692,203	2547674,291	637,745	Borde Cordón
4174	6509686,805	2547679,161	637,722	Borde Cordón
4175	6509682,372	2547682,293	637,705	Borde Cordón
4176	6509677,227	2547685,163	637,686	Borde Cordón
4177	6509672,751	2547687,098	637,671	Borde Cordón
4178	6509665,466	254768,928	637,651	Borde Cordón
4179	6509657,671	2547690,324	637,640	Borde Cordón

Eje RN N°20 O

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4191	6509777,689	2547615,957	638,800	Eje
4192	6509777,475	2547610,787	638,837	Eje
4193	6509777,553	2547603,158	638,894	Eje
4194	6509778,072	2547596,240	638,947	Eje
4195	6509778,803	2547590,168	638,996	Eje
4196	6509780,435	2547581,917	639,061	Eje
4197	6509782,281	2547575,056	639,117	Eje
4198	6509783,869	2547569,616	639,153	Eje
4199	6509784,649	2547567,038	639,149	Eje
4200	6509785,143	2547565,407	639,147	Eje
4201	6509785,911	2547563,038	639,143	Eje

Borde cord-calz RN N°20 Oeste

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4214	6.509.776,895	2.547.559,793	639,497	Borde calzada
4215	6.509.776,163	2.547.561,901	639,487	Borde calzada
4216	6.509.774,631	2.547.566,679	639,445	Borde calzada
4217	6.509.773,246	2.547.570,779	639,386	Borde cordón
4218	6.509.771,103	2.547.579,998	639,226	Borde cordón
4219	6.509.769,190	2.547.591,407	639,091	Borde cordón
4220	6.509.768,066	2.547.602,665	639,019	Borde cordón
4221	6.509.767,890	2.547.614,485	638,813	Borde cordón
4222	6.509.768,036	2.547.619,237	638,774	Borde cordón
4223	6.509.766,659	2.547.625,364	638,858	Borde cordón
4224	6.509.764,650	2.547.630,735	638,833	Borde cordón
4225	6.509.762,463	2.547.634,962	638,803	Borde cordón
4226	6.509.760,436	2.547.638,095	638,779	Borde cordón
4227	6.509.754,967	2.547.644,431	638,730	Borde cordón

Borde calzada RN N°20 Este

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4232	6509736,559	2547827,346	637,591	Borde Calzada
4233	6509740,256	2547812,804	637,639	Borde Calzada
4234	6509743,947	2547798,281	637,727	Borde Calzada
4235	6509746,406	2547788,606	637,799	Borde Calzada
4236	6509748,839	2547778,928	637,864	Borde Calzada
4237	6509750,016	2547774,241	637,893	Borde Calzada
4238	6509751,996	2547770,174	637,918	Borde Calzada
4239	6509754,728	2547766,559	637,943	Borde Calzada
4240	6509757,224	2547764,221	637,961	Borde Calzada
4241	6509761,110	2547761,676	637,987	Borde Calzada
4242	6509766,728	2547759,617	638,020	Borde Calzada
4243	6509771,649	2547759,042	638,049	Borde Calzada
4244	6509771,746	2547758,934	638,050	Borde Calzada
4245	6509728,353	2547731,015	638,130	Borde Calzada
4246	6509729,335	2547742,084	638,089	Borde Calzada
4247	6509729,596	2547754,603	638,022	Borde Calzada
4248	6509729,291	2547765,581	637,949	Borde Calzada
4249	6509727,864	2547781,304	637,836	Borde Calzada
4250	6509724,487	2547804,960	637,682	Borde Calzada
4251	6509721,571	2547824,723	637,596	Borde Calzada

Borde calzada colectora RN N°20 S-O

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4180	6509727,135	2547621,371	637,738	Borde Calzada
4181	6509722,455	2547634,539	637,757	Borde Calzada
4182	6509717,942	2547647,765	637,776	Borde Calzada
4183	6509715,438	2547655,348	637,790	Borde Calzada
4184	6509713,312	2547661,145	637,804	Borde Calzada
4185	6509710,568	2547666,718	637,822	Borde Calzada
4186	6509707,243	2547671,965	637,843	Borde Calzada
4187	6509704,342	2547676,569	637,867	Borde Calzada
4188	6509703,700	2547679,855	637,885	Borde Calzada
4189	6509704,367	2547683,915	637,909	Borde Calzada
4190	6509706,318	2547687,170	637,932	Borde Calzada

Borde cord - calz RN N°20 Oeste

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4202	6.509.797,383	2.547.638,134	638,427	Borde Cordón
4203	6.509.792,458	2.547.630,903	638,484	Borde Cordón
4204	6.509.789,032	2.547.623,691	638,549	Borde Cordón
4205	6.509.787,618	2.547.619,586	638,588	Borde Cordón
4206	6.509.786,464	2.547.613,426	638,641	Borde Cordón
4207	6.509.785,876	2.547.605,837	638,705	Borde Cordón
4208	6.509.785,975	2.547.596,966	638,778	Borde Cordón
4209	6.509.787,223	2.547.586,498	638,868	Borde Cordón
4210	6.509.789,362	2.547.577,049	638,950	Borde Cordón
4211	6.509.790,927	2.547.571,745	638,984	Borde Cordón
4212	6.509.791,850	2.547.568,916	638,980	Borde Calzada
4213	6.509.793,041	2.547.565,340	638,974	Borde Calzada

Eje RN N°20 Este

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4228	6509728,750	2547825,835	637,697	Eje
4229	6509732,423	2547806,009	637,816	Eje
4230	6509737,028	2547781,192	637,993	Eje
4231	6509740,416	2547762,971	638,149	Eje

PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PLANO DE REPLANTEO

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1: 400 (Impresión 600x900mm)

PLANO N° 10

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 7/4/2026

Eje colectora RN N°20 NO

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4264	6509820,599	2547654,451	638,096	Eje
4265	6509820,176	2547653,263	638,085	Eje
4266	6509818,640	2547647,938	638,042	Eje
4267	6509817,699	2547642,910	638,014	Eje
4268	6509817,461	2547640,962	638,005	Eje
4269	6509817,273	2547638,708	637,961	Eje
4270	6509817,214	2547637,604	637,956	Eje
4271	6509817,240	2547632,275	637,934	Eje
4272	6509817,565	2547628,522	637,918	Eje
4273	6509817,840	2547626,550	637,875	Eje
4274	6509819,728	2547617,002	637,905	Eje
4275	6509821,797	2547606,547	637,905	Eje

Cordón Colec. RN N°20 NO (sentido N)

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4276	6509828,89	2547663,03	637,99	Borde cordón
4277	6509827,74	2547661,13	637,99	Borde cordón
4278	6509825,47	2547656,70	637,96	Borde cordón
4279	6509824,03	2547653,21	637,92	Borde cordón
4280	6509823,93	2547653,22	637,92	Borde cordón
4281	6509823,53	2547652,11	637,91	Borde cordón
4282	6509822,10	2547647,13	637,87	Borde cordón
4283	6509821,21	2547642,42	637,84	Borde cordón
4284	6509820,99	2547640,59	637,83	Borde cordón
4285	6509821,59	2547637,41	637,80	Borde cordón
4286	6509822,46	2547632,55	637,76	Borde cordón
4287	6509823,06	2547629,19	637,74	Borde cordón
4288	6509823,38	2547627,42	637,73	Borde cordón
4289	6509824,25	2547622,99	637,74	Borde cordón
4290	6509825,22	2547618,09	637,76	Borde cordón
4291	6509826,19	2547613,18	637,78	Borde cordón
4292	6509827,28	2547607,63	637,79	Borde cordón

Isleta Gorriti Norte

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4480	6509842,66	2547702,98	637,9828	Borde Cordón
4481	6509841,83	2547703,08	637,984	Borde Cordón
4482	6509796,53	2547699,08	637,9852	Borde Cordón
4483	6509841,42	2547702,35	637,9852	Borde Cordón
4484	6509841,53	2547700,16	637,9882	Borde Cordón
4485	6509841,53	2547697,97	637,9912	Borde Cordón
4486	6509842,05	2547697,03	637,9927	Borde Cordón
4487	6509858,25	2547672,99	637,9963	Borde Cordón
4488	6509843,13	2547697,01	637,9963	Borde Cordón
4489	6509845,27	2547698,23	638,0525	Borde Cordón
4490	6509847,51	2547699,26	638,1087	Borde Cordón
4491	6509847,88	2547699,97	638,1222	Borde Cordón
4492	6509847,38	2547700,59	638,1024	Borde Cordón

Isleta Gorriti - Colectora

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4507	6509695,824	2547690,666	637,907	Borde cordón
4508	6509680,860	2547644,908	637,853	Borde cordón
4509	6509695,165	2547691,154	637,902	Borde cordón
4510	6509691,576	2547692,115	637,863	Borde cordón
4511	6509687,924	2547692,798	637,823	Borde cordón
4512	6509687,089	2547692,300	637,812	Borde cordón
4513	6509664,801	2547665,384	637,812	Borde cordón
4514	6509687,459	2547691,400	637,813	Borde cordón
4515	6509690,499	2547688,403	637,832	Borde cordón
4516	6509693,145	2547685,052	637,851	Borde cordón
4517	6509693,845	2547684,900	637,857	Borde cordón
4518	6509734,603	2547674,877	637,863	Borde cordón
4519	6509694,437	2547685,305	637,863	Borde cordón
4520	6509695,103	2547687,598	637,882	Borde cordón
4521	6509695,901	2547689,849	637,902	Borde cordón
4522	6509847,381	2547700,589	638,102	Borde cordón


Eje colectora RN N°20 NE

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4308	6509762,186	2547845,576	636,897	Eje
4309	6509763,059	2547840,926	636,919	Eje
4310	6509763,321	2547839,529	636,926	Eje
4311	6509763,981	2547836,012	636,945	Eje
4312	6509764,904	2547831,098	636,981	Eje
4313	6509765,927	2547825,648	637,032	Eje
4314	6509767,163	2547820,975	637,083	Eje
4315	6509769,087	2547815,986	637,149	Eje
4316	6509771,569	2547811,250	637,225	Eje
4317	6509772,295	2547810,078	637,246	Eje
4318	6509774,577	2547806,829	637,311	Eje
4319	6509776,212	2547804,819	637,356	Eje
4320	6509778,072	2547802,782	637,405	Eje
4321	6509780,288	2547800,641	637,461	Eje
4322	6509781,926	2547799,225	637,501	Eje
4323	6509785,075	2547795,990	637,597	Eje
4324	6509787,143	2547793,164	637,672	Eje
4325	6509787,676	2547792,301	637,693	Eje
4326	6509788,916	2547789,972	637,746	Eje
4327	6509789,665	2547788,249	637,781	Eje
4328	6509790,278	2547786,549	637,813	Eje
4329	6509790,835	2547784,605	637,847	Eje
4330	6509791,176	2547783,049	637,872	Eje
4331	6509791,458	2547781,264	637,898	Eje
4332	6509791,618	2547779,611	637,921	Eje
4333	6509791,583	2547777,409	637,950	Eje
4334	6509791,673	2547775,208	637,974	Eje
4335	6509791,913	2547773,012	637,996	Eje
4336	6509792,417	2547770,861	638,014	Eje
4337	6509792,951	2547769,042	638,028	Eje
4338	6509793,807	2547766,669	638,044	Eje
4339	6509794,688	2547764,643	638,056	Eje
4340	6509795,689	2547762,675	638,067	Eje
4341	6509796,547	2547761,189	638,074	Eje
4342	6509796,806	2547760,770	638,076	Eje
4343	6509798,036	2547758,936	638,083	Eje
4344	6509799,788	2547756,649	638,026	Eje

Cordón Colec. RN N°20 NO (sentido S)

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4293	6509812,528	2547637,791	638,140	Borde cordón
4294	6509812,852	2547625,764	637,843	Borde cordón
4295	6509813,803	2547620,926	637,857	Borde cordón
4296	6509814,774	2547616,021	637,873	Borde cordón
4297	6509815,745	2547611,116	637,890	Borde cordón
4298	6509816,716	2547606,211	637,802	Borde cordón
4299	6509816,843	2547605,566	637,804	Borde cordón
4300	6509814,210	2547649,024	638,138	Borde cordón
4301	6509813,133	2547643,549	638,278	Borde cordón
4302	6509812,969	2547642,398	638,326	Borde cordón
4303	6509812,849	2547641,442	638,376	Borde cordón
4304	6509812,611	2547639,003	638,144	Borde cordón
4305	6509812,529	2547637,806	638,140	Borde cordón
4306	6509812,450	2547632,022	638,121	Borde cordón
4307	6509812,713	2547627,934	638,109	Borde cordón

Detalle punto de replanteo isleta y calzadas con cordón



Calz -cordón colectora NE sentido N

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4345	6509767,149	2547846,507	636,796	Borde calzada
4346	6509768,022	2547841,858	636,818	Borde calzada
4347	6509768,944	2547836,944	636,844	Borde calzada
4348	6509769,867	2547832,030	636,880	Borde calzada
4349	6509770,890	2547826,580	636,931	Borde calzada
4350	6509771,971	2547822,518	636,982	Borde calzada
4351	6509773,687	2547818,070	637,048	Borde calzada
4352	6509775,900	2547813,847	637,124	Borde calzada
4353	6509776,547	2547812,802	637,145	Borde calzada
4354	6509778,582	2547809,905	637,210	Borde calzada
4355	6509780,040	2547808,112	637,255	Borde calzada
4356	6509781,698	2547806,296	637,304	Borde calzada
4357	6509783,675	2547804,387	637,360	Borde calzada
4358	6509785,129	2547803,132	637,398	Borde calzada
4359	6509788,960	2547799,216	637,496	Borde calzada
4360	6509791,393	2547795,891	637,571	Borde calzada
4361	6509792,020	2547794,877	637,592	Borde calzada
4362	6509792,493	2547794,053	637,609	Borde calzada
4363	6509794,962	2547781,705	637,828	Borde calzada
4364	6509789,729	2547799,855	637,456	Borde calzada
4365	6509792,235	2547796,432	637,531	Borde calzada
4366	6509792,880	2547795,387	637,552	Borde calzada
4367	6509793,367	2547794,538	637,569	Borde calzada
4368	6509793,566	2547792,184	637,645	Bordecordón
4369	6509795,075	2547783,792	637,794	Bordecordón
4370	6509795,061	2547781,717	637,828	Bordecordón
4371	6509794,901	2547779,668	637,860	Bordecordón
4372	6509794,808	2547778,933	637,871	Bordecordón
4373	6509794,882	2547777,665	637,885	Bordecordón
4374	6509794,977	2547776,649	637,897	Bordecordón
4375	6509795,096	2547775,683	637,907	Bordecordón
4376	6509795,429	2547773,717	637,926	Bordecordón
4377	6509795,880	2547771,775	637,944	Bordecordón
4378	6509796,359	2547770,133	637,958	Bordecordón
4379	6509797,127	2547767,990	637,975	Bordecordón
4380	6509797,919	2547766,160	637,987	Bordecordón
4381	6509798,820	2547764,382	637,998	Bordecordón
4382	6509799,593	2547763,039	638,005	Bordecordón
4383	6509799,827	2547762,661	638,007	Bordecordón
4384	6509800,935	2547761,003	638,014	Bordecordón
4385	6509801,530	2547760,194	638,017	Bordecordón
4386	6509802,527	2547758,947	638,020	Bordecordón
4387	6509804,123	2547757,177	638,024	Bordecordón
4388	6509805,551	2547755,791	638,025	Bordecordón
4389	6509806,587	2547754,883	638,024	Bordecordón
4390	6509807,849	2547753,873	638,023	Bordecordón
4391	6509810,704	2547751,928	638,021	Bordecordón

Isleta RN N°20 Oeste

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4534	6509778,970	2547639,331	638,590	Borde cordón
4535	6509772,714	2547640,094	638,758	Borde cordón
4536	6509771,880	2547639,768	638,783	Borde cordón
4537	6509771,797	2547638,876	638,817	Borde cordón
4538	6509775,445	2547631,707	638,860	Borde cordón
4539	6509777,579	2547623,950	638,797	Borde cordón
4540	6509778,038	2547623,452	638,791	Borde cordón
4541	6509778,591	2547623,844	638,785	Borde cordón
4542	6509781,327	2547631,524	638,690	Borde cordón
4543	6509785,719	2547638,392	638,590	Borde cordón
4544	6509785,719	2547638,957	638,590	Borde cordón
4545	6509785,273	2547639,305	638,590	Borde cordón

Isleta RN N°20 Este

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4523	6509740,405	2547762,223	638,192	Borde cordón
4524	6509740,649	2547760,238	638,192	Borde cordón
4525	6509740,958	2547754,248	638,167	Borde cordón
4526	6509740,425	2547746,275	638,139	Borde cordón
4527	6509741,989	2547746,151	638,139	Borde cordón
4528	6509746,862	2547749,646	638,139	Borde cordón
4529	6509752,089	2547752,579	638,138	Borde cordón
4530	6509751,628	2547754,154	638,138	Borde cordón
4531	6509746,693	2547757,541	638,152	Borde cordón
4532	6509741,360	2547763,370	638,192	Borde cordón
4533	6509710,979	2547696,872	638,119	Borde cordón

Calzada cordón Colec. NE sentido S

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4392	6509757,201	2547844,640	636,795	Borde calzada
4393	6509758,083	2547839,992	636,818	Borde calzada
4394	6509758,348	2547838,596	636,825	Borde calzada
4395	6509759,015	2547835,080	636,844	Borde calzada
4396	6509759,947	2547830,168	636,880	Borde calzada
4397	6509760,981	2547824,720	636,932	Borde calzada
4398	6509762,355	2547819,431	636,982	Borde calzada
4399	6509764,491	2547813,903	637,048	Borde calzada
4400	6509767,375	2547808,431	637,127	Borde calzada
4401	6509768,044	2547807,356	637,145	Borde calzada
4402	6509770,569	2547803,751	637,209	Borde calzada
4403	6509772,377	2547801,520	637,255	Borde calzada
4404	6509774,434	2547799,257	637,304	Borde calzada
4405	6509776,885	2547796,877	637,359	Borde calzada
4406	6509778,579	2547795,177	637,394	Borde calzada
4407	6509778,470	2547795,285	637,397	Borde calzada
4408	6509780,759	2547792,407	637,485	Borde calzada
4409	6509782,247	2547790,021	637,555	Borde calzada
4410	6509782,630	2547789,309	637,576	Borde calzada
4411	6509782,921	2547788,736	637,592	Borde calzada
4412	6509784,292	2547786,118	637,667	Borde cordón
4413	6509785,061	2547784,852	637,705	Borde cordón
4414	6509785,847	2547783,364	637,746	Borde cordón
4415	6509786,405	2547782,141	637,777	Borde cordón
4416	6509786,971	2547780,700	637,810	Borde cordón
4417	6509787,457	2547779,206	637,842	Borde cordón
4418	6509787,599	2547778,651	637,855	Borde cordón
4419	6509787,693	2547777,107	637,874	Borde cordón
4420	6509787,810	2547775,870	637,888	Borde cordón
4421	6509787,958	2547774,694	637,901	Borde cordón
4422	6509788,366	2547772,301	637,926	Borde cordón
4423	6509788,917	2547769,937	637,943	Borde cordón
4424	6509789,502	2547767,938	637,957	Borde cordón
4425	6509790,437	2547765,329	637,973	Borde cordón
4426	6509791,401	2547763,101	637,986	Borde cordón
4427	6509792,497	2547760,935	637,996	Borde cordón
4428	6509793,839	2547758,650	638,006	Borde cordón

Isleta Gorriti Sur

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4493	6509714,879	2547699,087	638,135	Borde cordón
4494	6509718,505	2547701,728	638,183	Borde cordón
4495	6509720,015	2547701,934	638,203	Borde cordón
4496	6509809,805	2547699,748	638,220	Borde cordón
4497	6509720,759	2547700,604	638,221	Borde cordón
4498	6509720,860	2547695,438	638,238	Borde cordón
4499	6509721,259	2547690,287	638,255	Borde cordón
4500	6509720,819	2547689,279	638,240	Borde cordón
4501	6509696,845	2547661,700	638,217	Borde cordón
4502	6509719,718	2547689,282	638,217	Borde cordón
4503	6509715,430	2547692,336	638,139	Borde cordón
4504	6509710,741	2547694,729	638,117	Borde cordón
4505	6509710,176	2547695,876	638,118	Borde cordón
4506	6509710,979	2547696,872	638,119	Borde cordón
4507	6509695,901	2547689,849	637,902	Borde cordón

Eje Gorriti Norte

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4429	6509862,680	2547699,995	638,039	Eje
4430	6509857,330	2547700,083	638,107	Eje
4431	6509853,213	2547700,041	638,138	Eje
4432	6509850,288	2547699,944	638,142	Eje
4433	6509849,258	2547699,910	638,137	Eje
4434	6509846,720	2547699,825	638,115	Eje
4435	6509846,250	2547699,810	638,109	Eje
4436	6509843,341	2547699,713	638,057	Eje
4437	6509841,029	2547699,499	638,002	Eje

Cordón Gorriti NO

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4438	6509863,020	2547696,517	637,988	Borde cordón
4439	6509860,975	2547696,318	637,990	Borde cordón
4440	6509858,882	2547696,113	637,988	Borde cordón
4441	6509856,769	2547695,907	637,983	Borde cordón
4442	6509855,212	2547695,291	637,980	Borde cordón
4443	6509852,400	2547693,960	637,976	Borde cordón
4444	6509852,196	2547693,850	637,976	Borde cordón
4445	6509850,475	2547692,865	637,976	Borde cordón
4446	6509848,812	2547691,784	637,977	Borde cordón
4447	6509847,550	2547690,873	637,978	Borde cordón
4448	6509845,703	2547689,372	637,982	Borde cordón
4449	6509844,205	2547687,996	637,984	Borde cordón
4450	6509842,813	2547686,564	637,987	Borde cordón
4451	6509841,501	2547685,050	637,990	Borde cordón
4452	6509840,342	2547683,550	637,993	Borde cordón
4453	6509839,158	2547681,837	637,995	Borde cordón
4454	6509838,137	2547680,158	637,998	Borde cordón
4455	6509837,395	2547678,791	638,000	Borde cordón

Cordón Gorriti NE

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4456	6509837,862	2547719,192	638,000	Borde Cordón
4457	6509838,436	2547718,376	637,993	Borde Cordón
4458	6509839,035	2547717,579	637,987	Borde Cordón
4459	6509839,657	2547716,800	637,980	Borde Cordón
4460	6509840,113	2547716,258	637,975	Borde Cordón
4461	6509840,302	2547716,040	637,973	Borde Cordón
4462	6509840,645	2547715,654	637,970	Borde Cordón
4463	6509841,215	2547715,039	637,965	Borde Cordón
4464	6509841,660	2547714,580	637,961	Borde Cordón
4465	6509843,103	2547713,205	637,951	Borde Cordón
4466	6509844,626	2547711,919	637,943	Borde Cordón
4467	6509846,225	2547710,727	637,939	Borde Cordón
4468	6509846,937	2547710,242	637,938	Borde Cordón
4469	6509847,507	2547709,873	637,937	Borde Cordón
4470	6509847,509	2547709,872	637,937	Borde Cordón
4471	6509847,511	2547709,870	637,937	Borde Cordón
4472	6509847,892	2547709,633	637,937	Borde Cordón
4473	6509849,622	2547708,642	637,935	Borde Cordón
4474	6509851,408	2547707,757	637,933	Borde Cordón
4475	6509853,245	2547706,982	637,931	Borde Cordón
4476	6509855,196	2547706,295	637,928	Borde Cordón
4477	6509857,041	2547705,769	637,926	Borde Cordón
4478	6509858,288	2547705,477	637,925	Borde Cordón
4479	6509863,076	2547705,248	637,920	Borde Cordón

PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PLANO DE REPLANTEO

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1: 400 (Impresión 600x900mm)

PLANO N° 11

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 7/4/2026

Empalme RN N°20 Oeste




Eje Empalme RN N°20 Oeste

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4727	6509793,374	2547541,700	639,410	Eje
4729	6509795,716	2547535,119	639,450	Eje
4731	6509799,069	2547525,697	639,509	Eje
4733	6509802,422	2547516,275	639,569	Eje
4737	6509806,167	2547506,444	639,624	Eje
4740	6509809,834	2547497,437	639,682	Eje
4743	6509813,605	2547488,176	639,743	Eje
4746	6509819,262	2547474,283	639,833	Eje
4749	6509823,832	2547463,058	639,900	Eje
4752	6509829,363	2547451,402	639,958	Eje
4754	6509832,594	2547444,595	639,976	Eje
4757	6509836,208	2547437,067	639,989	Eje
4759	6509840,243	2547428,837	640,050	Eje
4763	6509844,709	2547419,856	640,096	Eje
4765	6509848,680	2547411,967	640,120	Eje
4768	6509851,682	2547406,170	640,148	Eje
4771	6509855,585	2547398,653	640,185	Eje

Borde Calzada Empalme RN N°20 Oeste

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4615	6509802,166	2547544,938	639,044	Borde Calzada
4617	6509804,580	2547538,383	639,096	Borde Calzada
4619	6509808,036	2547528,999	639,172	Borde Calzada
4621	6509811,492	2547519,616	639,247	Borde Calzada
4625	6509815,128	2547509,744	639,326	Borde Calzada
4628	6509818,667	2547501,019	639,396	Borde Calzada
4631	6509822,425	2547491,752	639,463	Borde Calzada
4634	6509828,061	2547477,851	639,563	Borde Calzada
4637	6509832,616	2547466,620	639,643	Borde Calzada
4640	6509837,456	2547454,683	639,729	Borde Calzada
4642	6509840,282	2547447,713	639,779	Borde Calzada
4645	6509843,414	2547439,989	639,835	Borde Calzada
4647	6509846,850	2547431,516	639,896	Borde Calzada
4651	6509850,608	2547422,249	640,096	Borde Calzada
4653	6509853,916	2547414,091	639,980	Borde Calzada
4656	6509856,681	2547408,749	640,003	Borde Calzada
4659	6509860,564	2547401,221	640,034	Borde Calzada

Empalme RN N°20 Este



Eje Empalme RN N°20 Este

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4641	6509710,493	2547925,377	637,261	Eje
4650	6509714,987	2547900,753	637,284	Eje
4655	6509717,683	2547885,979	637,299	Eje
4661	6509720,379	2547871,205	637,337	Eje
4663	6509722,177	2547861,355	637,420	Eje
4670	6509723,962	2547851,682	637,530	Eje
4677	6509726,695	2547836,930	637,625	Eje

Borde Calzada Norte Emp. RN N°20 Este

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4558	6509714,245	2547926,255	637,184	Borde Calzada
4564	6509719,943	2547901,913	637,182	Borde Calzada
4567	6509723,361	2547887,308	637,182	Borde Calzada
4571	6509726,780	2547872,703	637,205	Borde Calzada
4573	6509729,059	2547862,966	637,279	Borde Calzada
4580	6509731,193	2547853,184	637,379	Borde Calzada
4587	6509734,244	2547838,498	637,530	Borde Calzada

Borde Calzada Sur Empalme RN N°20 Este

Número	Norte	Este	Elevación	Descripción
4600	6509706,664	2547924,876	637,184	Borde Calzada
4605	6509709,916	2547900,088	637,184	Borde Calzada
4609	6509711,868	2547885,216	637,191	Borde Calzada
4613	6509713,820	2547870,343	637,236	Borde Calzada
4618	6509715,121	2547860,428	637,303	Borde Calzada
4630	6509716,850	2547850,555	637,452	Borde Calzada
4644	6509719,546	2547835,799	637,544	Borde Calzada

PROCESADO POR LA.D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PLANO DE REPLANTEO

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1: 400 (Impresión 600x900mm)

PLANO N° 12

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 7/4/2026



PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

RETRANQUEO

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:600 (Impresión 900x600mm)


PLANO N° 13

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 10/4/2026


PLANIALTIMETRÍA CANAL MODIFICADO

Esc H: 1:500
Esc V: 1:100




ALTIMETRÍA CANAL MODIFICADO

Esc: 1:500



PERFIL DE SUB RAMO MORANDO (IMPERMEABILIZADO)




Nota: Los cruces de la obra vial se materializarán con alcantarilllas según plano tipo O-41211 de H=0.50m y L=1.00m, identificadas en este plano con su perfil como Alcantarilla C1, Alcantarilla C2 y Alcantarilla C3, respectivamente.

PERFILES DE ALCANTARILLAS

Esc: 1:250


Alcantarilla C1 – O–41211–M




Alcantarilla C2 – O–41211–M




Alcantarilla C3 – O–41211–M




Alcantarilla 1– O–41211–M



Alcantarilla 2 – O–41211–M



Alcantarilla 3 – O–41211–M



PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

OBRAS HIDRÁULICAS Y DE DRENAJE

INTERSECCIÓN R.N.Nº 20 - R.P.Nº 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

Escalas adecuadas en impresión 600x900mm

PLANO Nº 14

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 1/4/2026

CALLE GORRITI NORTE

COLECTORA NORTE

RUTA NACIONAL Nº 20

COLECTORA SUR

14,00

27,00

20,00

23,00

20,00


27,00

34,00

15,00

17,00

Detalle Pasante



REFERENCIAS		
Dibujo	Tarea	Cantidad
	Zanja para Previsión de Servicios	197.00 m
	Parcelario	
	Diseño vial proyectado	

PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PASANTES PARA PREVISIÓN DE SERVICIOS

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA


TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:500 (Impresión 900x600mm)

PLANO N° 15


REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 30/4/2026



PERFIL DE VEREDA PEATONAL

Esc: 1:100



1 Vereda Peatonal – Hormigón H-13 – esp. 0,20m
2 Terrapién con compactación especial

REPLANTEO DE VEREDA PEATONAL

Punto	Este	Norte	Cota
1	2.547.701,922	6.509.646,697	637,767
2	2.547.703,420	6.509.646,630	637,767
3	2.547.702,366	6.509.656,687	637,851
4	2.547.703,865	6.509.656,620	637,851
5	2.547.702,552	6.509.660,857	637,886
6	2.547.704,050	6.509.660,790	637,886
7	2.547.708,291	6.509.665,057	637,935
8	2.547.709,057	6.509.663,768	637,935
9	2.547.716,886	6.509.670,169	638,019
10	2.547.717,652	6.509.668,880	638,019
11	2.547.725,480	6.509.675,280	638,103
12	2.547.726,247	6.509.673,991	638,103
13	2.547.733,059	6.509.679,788	638,177
14	2.547.733,826	6.509.678,498	638,177
15	2.547.734,075	6.509.680,392	638,156
16	2.547.734,842	6.509.679,103	638,156
17	2.547.742,670	6.509.685,503	637,982
18	2.547.743,437	6.509.684,214	637,982
19	2.547.751,265	6.509.690,615	637,807
20	2.547.752,032	6.509.689,326	637,807
21	2.547.753,671	6.509.692,046	637,759
22	2.547.754,438	6.509.690,757	637,759
24	2.547.755,570	6.509.691,430	637,701
27	2.547.753,017	6.509.696,731	637,474
28	2.547.754,490	6.509.697,016	637,474
29	2.547.750,874	6.509.707,808	637,647
30	2.547.752,347	6.509.708,093	637,647
31	2.547.749,182	6.509.716,558	637,802
32	2.547.750,655	6.509.716,842	637,802
33	2.547.747,834	6.509.723,528	637,926
34	2.547.749,306	6.509.723,813	637,926
35	2.547.750,582	6.509.729,373	638,018
36	2.547.751,904	6.509.728,665	638,018
37	2.547.765,288	6.509.756,844	637,917
38	2.547.766,610	6.509.756,136	637,917
39	2.547.768,364	6.509.759,413	637,814
40	2.547.767,042	6.509.760,121	637,814
41	2.547.767,314	6.509.760,966	637,783
42	2.547.768,731	6.509.760,476	637,783
43	2.547.767,769	6.509.762,284	637,782
44	2.547.769,187	6.509.761,795	637,782
45	2.547.771,033	6.509.771,737	637,770
46	2.547.772,451	6.509.771,247	637,770
47	2.547.771,599	6.509.773,375	637,768
48	2.547.773,017	6.509.772,886	637,768
49	2.547.774,297	6.509.781,189	637,823
50	2.547.775,715	6.509.780,699	637,823
51	2.547.774,607	6.509.782,085	637,830
52	2.547.776,024	6.509.781,595	637,830
53	2.547.776,906	6.509.788,742	637,886
54	2.547.778,323	6.509.788,252	637,886
55	2.547.779,243	6.509.795,512	637,848
56	2.547.780,661	6.509.795,022	637,848
59	2.547.780,826	6.509.800,094	637,662
60	2.547.782,243	6.509.799,604	637,662
61	2.547.783,549	6.509.803,385	637,495
62	2.547.783,765	6.509.804,010	637,468
63	2.547.782,131	6.509.803,874	637,495
65	2.547.778,780	6.509.806,438	637,373
66	2.547.779,777	6.509.807,559	637,373
67	2.547.771,309	6.509.813,085	637,456
68	2.547.772,306	6.509.814,206	637,456
69	2.547.764,835	6.509.820,853	637,539
70	2.547.763,838	6.509.819,732	637,539

Punto	Este	Norte	Cota
71	2.547.756,367	6.509.826,380	637,622
72	2.547.757,364	6.509.827,500	637,622
73	2.547.753,294	6.509.829,114	637,656
74	2.547.754,291	6.509.830,235	637,656
75	2.547.748,896	6.509.833,027	637,637
76	2.547.749,893	6.509.834,147	637,637
77	2.547.741,425	6.509.839,674	637,605
78	2.547.742,422	6.509.840,795	637,605
79	2.547.734,951	6.509.847,442	637,573
80	2.547.733,954	6.509.846,321	637,573
81	2.547.726,483	6.509.852,968	637,540
82	2.547.727,480	6.509.854,089	637,540
83	2.547.721,343	6.509.859,549	637,514
84	2.547.720,346	6.509.858,428	637,514
86	2.547.719,012	6.509.859,615	637,558
87	2.547.719,580	6.509.861,118	637,572
89	2.547.710,091	6.509.860,090	637,805
90	2.547.710,166	6.509.861,588	637,805
93	2.547.705,133	6.509.860,338	637,926
94	2.547.705,207	6.509.861,836	637,926
95	2.547.696,470	6.509.860,771	638,012
96	2.547.696,544	6.509.862,269	638,012
102	2.547.692,573	6.509.862,467	638,177
104	2.547.692,499	6.509.860,969	638,177
107	2.547.693,944	6.509.859,565	638,108
108	2.547.692,445	6.509.859,633	638,108
111	2.547.690,536	6.509.851,798	638,140
112	2.547.689,170	6.509.852,418	638,140
113	2.547.688,339	6.509.850,369	638,131
114	2.547.687,700	6.509.851,726	638,131
115	2.547.678,653	6.509.847,466	638,077
116	2.547.679,292	6.509.846,109	638,077
117	2.547.670,245	6.509.841,848	638,023
118	2.547.669,606	6.509.843,205	638,023
119	2.547.666,273	6.509.839,378	638,000
120	2.547.665,634	6.509.841,335	638,000
121	2.547.660,559	6.509.838,945	638,029
122	2.547.661,198	6.509.837,588	638,029
123	2.547.652,151	6.509.833,328	638,082
124	2.547.651,512	6.509.834,685	638,082
125	2.547.642,465	6.509.830,425	638,134
126	2.547.643,104	6.509.829,068	638,134
127	2.547.633,417	6.509.826,164	638,187
128	2.547.634,056	6.509.824,807	638,187
129	2.547.632,724	6.509.824,180	638,134
130	2.547.632,085	6.509.825,537	638,134
131	2.547.629,631	6.509.824,494	637,972
132	2.547.629,922	6.509.825,965	637,972
134	2.547.627,353	6.509.824,945	637,805
136	2.547.626,204	6.509.826,702	637,784
141	2.547.626,950	6.509.823,331	637,743
142	2.547.625,490	6.509.823,676	637,743
143	2.547.624,301	6.509.812,100	637,713
144	2.547.622,841	6.509.812,444	637,713
145	2.547.621,194	6.509.805,464	637,932
146	2.547.622,846	6.509.805,295	637,954
147	2.547.621,432	6.509.804,794	637,954
149	2.547.626,187	6.509.795,870	638,264
150	2.547.624,773	6.509.795,369	638,264
151	2.547.627,560	6.509.791,996	638,392
152	2.547.626,146	6.509.791,495	638,392
153	2.547.627,655	6.509.789,611	638,451
154	2.547.626,155	6.509.789,605	638,451
155	2.547.627,661	6.509.788,077	638,498

Punto	Este	Norte	Cota
156	2.547.626,161	6.509.788,071	638,498
157	2.547.627,764	6.509.765,111	638,845
158	2.547.626,264	6.509.765,104	638,845
159	2.547.627,770	6.509.763,612	638,880
160	2.547.626,270	6.509.763,605	638,880
161	2.547.627,799	6.509.757,269	639,030
162	2.547.626,299	6.509.757,262	639,030
164	2.547.626,304	6.509.755,994	638,971
167	2.547.629,001	6.509.755,167	638,855
168	2.547.627,866	6.509.754,186	638,855
169	2.547.634,230	6.509.749,112	638,464
170	2.547.633,095	6.509.748,132	638,464
171	2.547.634,402	6.509.746,618	638,367
172	2.547.635,537	6.509.747,598	638,367
173	2.547.636,262	6.509.746,760	638,312
174	2.547.635,127	6.509.745,779	638,312
175	2.547.640,766	6.509.741,544	638,292
176	2.547.639,631	6.509.740,563	638,292
177	2.547.647,303	6.509.733,976	638,262
178	2.547.646,168	6.509.732,995	638,262
179	2.547.651,039	6.509.729,650	638,244
180	2.547.649,903	6.509.728,670	638,244
181	2.547.653,839	6.509.726,408	638,102
182	2.547.652,704	6.509.725,427	638,102
183	2.547.657,779	6.509.721,846	637,902
184	2.547.656,644	6.509.720,865	637,902
185	2.547.657,638	6.509.716,737	637,770
186	2.547.656,149	6.509.716,924	637,770
189	2.547.657,515	6.509.715,761	637,765
190	2.547.656,027	6.509.715,948	637,765
191	2.547.656,003	6.509.703,713	637,833
192	2.547.654,515	6.509.703,900	637,833
197	2.547.654,135	6.509.700,875	638,096
201	2.547.656,363	6.509.701,663	638,123
202	2.547.655,851	6.509.700,253	638,123
204	2.547.657,732	6.509.699,571	638,152
209	2.547.661,240	6.509.699,894	638,196
211	2.547.665,378	6.509.693,284	637,983
212	2.547.664,071	6.509.692,549	637,983
213	2.547.668,977	6.509.683,835	637,670
214	2.547.670,284	6.509.684,570	637,670
215	2.547.672,878	6.509.679,962	637,504
216	2.547.671,571	6.509.679,226	637,504
217	2.547.673,882	6.509.675,121	637,523
218	2.547.675,190	6.509.675,857	637,523
219	2.547.678,788	6.509.666,407	637,562
220	2.547.680,095	6.509.667,143	637,562
221	2.547.685,001	6.509.658,429	637,602
222	2.547.683,694	6.509.657,693	637,602
223	2.547.686,560	6.509.655,659	637,640
224	2.547.685,253	6.509.654,924	637,640
225	2.547.689,907	6.509.649,715	637,846
226	2.547.688,600	6.509.648,979	637,846
229	2.547.690,920	6.509.647,916	637,908
230	2.547.689,613	6.509.647,180	637,908

Nota:

- Pasantes a ejecutar según plano tipo SJ-400 - Φ 800mm
- Rampas de Acceso para personas con movilidad reducida - Total Lámina 16 uni.

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

VEREDA PEATONAL

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1: 400 (Impresión 600x900mm)

PLANO N° 16

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 20/3/2026

PROCESADO POR LA D.N.V. 9° DISTRITO

DETALLE INSCRIPCIONES - H12
ESC.: 1:100

R.P. N°108 (Calle Gorriti)

Colectora Norte

R.N. N°20

Colectora Sur

CEDA EL PASO

PARE

Col. Norte 20
Santa Lucía 108

San Juan 20
Col. Norte 20

Rawson 108
San Juan 20

9 de Julio 20
Rawson 108

Santa Lucía 108
9 de Julio 20

PROCESADO POR L.A.D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

SEÑALIZACIÓN

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:500 (Impresión 600x900mm)

PLANO N° 17


REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 9/4/2026

DETALLE RAMA RUTA NACIONAL N°20 OESTE
ESC.: 1:500



DETALLE RAMA RUTA NACIONAL N°20 ESTE
ESC.: 1:500



PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

SEÑALIZACIÓN


INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)
OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA
TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014
E.H.: 1: 500 (Impresión 600x900mm)

PLANO N° 18


REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 8/4/2026


DETALLE INSCRIPCIONES - H12
ESC.: 1:100




DETALLE FLECHAS EN CALZADA - H9
ESC.: 1:100




DETALLE SEÑALIZACIÓN VERTICAL




DETALLE DEMARACIÓN HORIZONTAL
ESC.: 1:170






DETALLE DEMARCACIÓN HORIZONTAL
ESC.: 1:170



DETALLE DEMARCACIÓN HORIZONTAL
ESC.: 1:170



SEÑALIZACIÓN VERTICAL			
TIPO SEÑAL	CANTIDAD CARTELES	AREA m2	POSTES
Informativa 1,20 x 2,40 - I6	5	14,40	10
Informativa 0,90 x 2,40 - I6	5	10,80	10
Reglamentaria Ø 0,90 -R2	2	1,27	2
Reglamentaria Ø 0,90 -R15	11	7,00	11
Reglamentaria Ø 0,90 -R22 (a)	4	2,54	4
Reglamentaria Triang. 1,05 - R28	9	4,32	9
Preventiva 0,90 x 0,90 - P21	5	4,05	5
Reglamentaria Triang. 0,90 - P5	13	4,56	13
Preventiva 0,30 x 0,60 - P2(b1)	14	2,52	-
Preventiva 0,40 x 0,80 - P2(b2)	1	0,32	-
Direcciones permitidas I - 22 (e)	1	0,64	1
Reglamentaria PARE 0,90 - R27	2	1,34	2
Preventiva 0,90 x 0,90 - P10(b)	3	2,43	3
Total Lámina=		56,19	70

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL				
ÍTEM DE OBRA	TIPO DE LINEA	CÓDIGO	AREA [m2]	Total [m2]
PULVERIZACIÓN	Línea continua central blanca	H.1	19,31	656,03
	Línea continua central amarilla	H.1	177,60	
	Línea discontinua central	H.2	66,02	
	Línea de borde	H.3	393,10	
EXTRUSIÓN	Línea de detención / Línea ceda el paso	H.4 - H.9	49,40	381,91
	Senda Peatonal	H.5	114,00	
	Línea canalizadora de tránsito en isleta	H.8	137,51	
	Flechas	H.9	28,91	
	Ceda el Paso / Indicadores de Velocidad máxima.	H.12	52,10	
BANDA ÓPTICO SONORA	Líneas Auxiliares reductoras de velocidad	H.7	71,12	179,63
	Bandas Óptico Sonoras en banquinas y sobreanchos	H.8	108,51	

PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

SEÑALIZACIÓN

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1: 500 (Impresión 600x900mm)

PLANO N° 19

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 9/4/2026



PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

REDES Y SERVICIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1: 500 (Impresión 600x900mm)

PLANO N° 20

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 8/4/2026



Referencia del cierre de accesos oolectora externa Av. Circunvalación A014

1. Instalación de Flex beam para cierre de acceso a R.N. N°20. Longitud:114.00m Limpieza de material o escarificado de pavimento. Superficie: 114m2
2. Instalación de Flex beam para cierre de acceso a R.N. N°20. Longitud:19.46m Limpieza de material o escarificado de pavimento. Superficie: 19.46m2
3. Instalación de Flex beam para cierre de acceso a Colectora Av Circunvalación A014. Longitud:24.65m Limpieza de material o escarificado de pavimento. Superficie: 24.65m2
4. Instalación de Flex beam para cierre de acceso a Colectora Av Circunvalación A014. Longitud:23.22m Limpieza de material o escarificado de pavimento. Superficie: 23.22m2

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

CIERRE DE CONTINUIDAD DE COLECTORA EXTERNA R.N. A014 (AV. CIRCUNVALACIÓN)

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:200 (Impresión 600x900mm)

PLANO N° 21


REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 7/4/2026

PROCESADO POR LA D.N.V. 9° DISTRITO

CALZADA CIRCULAR

Progresiva: 0+000.00




Progresiva: 0+000.36




Progresiva: 0+005.00




Progresiva: 0+009.55




Progresiva: 0+010.00




Progresiva: 0+011.34




Progresiva: 0+013.23




Progresiva: 0+013.23




Progresiva: 0+015.00



Progresiva: 0+020.00




Progresiva: 0+025.00




Progresiva: 0+026.02




Progresiva: 0+030.00




Progresiva: 0+033.81




Progresiva: 0+035.00




Progresiva: 0+040.00




Progresiva: 0+045.00




Progresiva: 0+045.47




Progresiva: 0+050.00




Progresiva: 0+055.00



Progresiva: 0+060.00



Progresiva: 0+065.00




Progresiva: 0+066.19




Progresiva: 0+070.00



Progresiva: 0+075.00



Progresiva: 0+080.00




Progresiva: 0+081.76



Progresiva: 0+085.00




Progresiva: 0+090.00



Progresiva: 0+095.00




Progresiva: 0+097.00




Progresiva: 0+100.00




Progresiva: 0+105.00




Progresiva: 0+106.29




Progresiva: 0+110.00



Progresiva: 0+111.61



Progresiva: 0+115.00



PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 22


REVISIÓN "B"


FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026


CALZADA CIRCULAR
































































































PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 23

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026

CALZADA CIRCULAR

Progresiva: 0+251.54



Progresiva: 0+255.00




Progresiva: 0+256.35



Progresiva: 0+260.00



Progresiva: 0+265.00



Progresiva: 0+270.00



Progresiva: 0+275.00



Progresiva: 0+280.00



Progresiva: 0+285.00



Progresiva: 0+287.12



Progresiva: 0+290.00



Progresiva: 0+295.00



Progresiva: 0+300.00



Progresiva: 0+304.31




Progresiva: 0+304.88



Progresiva: 0+305.00



Progresiva: 0+310.00



Progresiva: 0+315.00



Progresiva: 0+320.00




Progresiva: 0+324.76




Progresiva: 0+325.00




Progresiva: 0+330.00




Progresiva: 0+335.00




Progresiva: 0+338.91




Progresiva: 0+338.91




Progresiva: 0+340.00




Progresiva: 0+343.39




Progresiva: 0+345.00




Progresiva: 0+350.00




Progresiva: 0+355.00



Progresiva: 0+360.00




Progresiva: 0+365.00



Progresiva: 0+370.00



Progresiva: 0+375.00



Progresiva: 0+376.61



Progresiva: 0+376.92



PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)


PLANO N° 24


REVISIÓN "B"


FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026


RN N°20 OESTE - CARRIL SUR


















































































































PROCESADO POR LA.D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (impresión 900x60mm)


PLANO N° 25

REVISIÓN "B"


FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026

RN N°20 OESTE - CARRIL SUR


Progresiva: 0+075.79




Progresiva: 0+078.44




Progresiva: 0+080.00




Progresiva: 0+080.98




Progresiva: 0+080.98




Progresiva: 0+080.99




Progresiva: 0+085.00




Progresiva: 0+085.31




Progresiva: 0+085.31




Progresiva: 0+085.34




Progresiva: 0+085.34




Progresiva: 0+089.99



Progresiva: 0+090.00



Progresiva: 0+093.76



PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1: 500 E.V.: 1: 500 (Impresión 900x60mm)


PLANO N° 26


REVISIÓN "B"


FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026


RN N°20 OESTE - CARRIL NORTE
















































































































PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA


TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)


PLANO N° 27


REVISIÓN "B"


FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026



































PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA


TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1: 500 E.V.: 1: 500 (Impresión 900x60mm)


PLANO N° 28


REVISIÓN "B"


FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026
















































































































PROCESADO POR LA.D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (impresión 900x60mm)

PLANO N° 29


REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026





























PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1: 500 E.V.: 1: 500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 30


REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026


Progresiva: 0+000.00




Progresiva: 0+004.14




Progresiva: 0+004.38




Progresiva: 0+005.00




Progresiva: 0+010.00




Progresiva: 0+015.00




Progresiva: 0+020.00




Progresiva: 0+025.00




Progresiva: 0+026.20




Progresiva: 0+030.00




Progresiva: 0+032.54




Progresiva: 0+034.29




Progresiva: 0+034.36




Progresiva: 0+034.43




Progresiva: 0+035.00




Progresiva: 0+036.20




Progresiva: 0+040.00




Progresiva: 0+042.48




Progresiva: 0+045.00




Progresiva: 0+050.00




Progresiva: 0+052.39




Progresiva: 0+054.97




Progresiva: 0+055.00



Progresiva: 0+060.00




Progresiva: 0+065.00




Progresiva: 0+068.74




Progresiva: 0+070.00




Progresiva: 0+070.90




Progresiva: 0+073.74




Progresiva: 0+075.00




Progresiva: 0+075.34




Progresiva: 0+075.49




Progresiva: 0+075.64



Progresiva: 0+079.51



Progresiva: 0+079.64



PROCESADO POR LA.D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA


TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)


PLANO N° 31


REVISIÓN "B"


FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026


































PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1: 500 E.V.: 1: 500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 32

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026

Progresiva: 0+000.00




Progresiva: 0+005.00



Progresiva: 0+010.00



Progresiva: 0+015.00




Progresiva: 0+020.00




Progresiva: 0+021.79




Progresiva: 0+025.00



Progresiva: 0+030.00




Progresiva: 0+035.00



Progresiva: 0+040.00



Progresiva: 0+045.00



Progresiva: 0+045.56



Progresiva: 0+050.00




Progresiva: 0+055.00




Progresiva: 0+060.00




Progresiva: 0+065.00




Progresiva: 0+065.43




Progresiva: 0+067.51



Progresiva: 0+067.51



Progresiva: 0+067.51



Progresiva: 0+069.01



Progresiva: 0+070.00



Progresiva: 0+075.00



Progresiva: 0+080.00



Progresiva: 0+080.52




Progresiva: 0+080.52



Progresiva: 0+080.52




Progresiva: 0+085.00




Progresiva: 0+087.90




Progresiva: 0+090.00




Progresiva: 0+093.17




Progresiva: 0+095.00



Progresiva: 0+098.17




Progresiva: 0+100.00



Progresiva: 0+101.38



Progresiva: 0+101.38



PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA


TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)


PLANO N° 33


REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026






























































































PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 34


REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026


Progresiva: 0+033.79




Progresiva: 0+033.84




Progresiva: 0+033.95




Progresiva: 0+034.00




Progresiva: 0+034.42




Progresiva: 0+035.62




Progresiva: 0+036.00




Progresiva: 0+036.51




Progresiva: 0+038.00




Progresiva: 0+038.48




Progresiva: 0+040.00




Progresiva: 0+041.99




Progresiva: 0+042.00




Progresiva: 0+042.44




Progresiva: 0+044.00




Progresiva: 0+044.05




Progresiva: 0+045.62




Progresiva: 0+045.64




Progresiva: 0+046.00




Progresiva: 0+047.75




Progresiva: 0+048.00




Progresiva: 0+049.90




Progresiva: 0+050.00




Progresiva: 0+052.00




Progresiva: 0+054.00




Progresiva: 0+054.42




Progresiva: 0+055.39




Progresiva: 0+056.00




Progresiva: 0+056.71




Progresiva: 0+058.00




Progresiva: 0+058.11




Progresiva: 0+058.34




Progresiva: 0+060.00



Progresiva: 0+062.00



Progresiva: 0+062.15



PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 35


REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026


Progresiva: 0+063.35




Progresiva: 0+063.43




Progresiva: 0+063.50




Progresiva: 0+063.57




Progresiva: 0+063.93




Progresiva: 0+064.00




Progresiva: 0+064.00




Progresiva: 0+064.06




Progresiva: 0+064.37




Progresiva: 0+065.82




Progresiva: 0+066.00




Progresiva: 0+068.00




Progresiva: 0+068.25




Progresiva: 0+068.26




Progresiva: 0+068.37




Progresiva: 0+070.00




Progresiva: 0+072.19




Progresiva: 0+073.39




Progresiva: 0+075.00




Progresiva: 0+078.40




Progresiva: 0+078.41




Progresiva: 0+078.93




Progresiva: 0+080.00




Progresiva: 0+083.29




Progresiva: 0+085.00




Progresiva: 0+088.27



Progresiva: 0+090.00




Progresiva: 0+093.26




Progresiva: 0+093.88




Progresiva: 0+094.12



Progresiva: 0+095.00



Progresiva: 0+096.20



Progresiva: 0+098.37



Progresiva: 0+098.37



Progresiva: 0+098.37



PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 36


REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026


Progresiva: 0+000.00



Progresiva: 0+005.00



Progresiva: 0+010.00




Progresiva: 0+015.00




Progresiva: 0+020.00




Progresiva: 0+025.00




Progresiva: 0+030.00



Progresiva: 0+035.00



Progresiva: 0+037.68



Progresiva: 0+040.00



Progresiva: 0+045.00




Progresiva: 0+050.00




Progresiva: 0+055.00



Progresiva: 0+057.26



Progresiva: 0+060.00




Progresiva: 0+065.00




Progresiva: 0+066.47




Progresiva: 0+067.26




Progresiva: 0+067.84



Progresiva: 0+067.85




Progresiva: 0+067.85




Progresiva: 0+070.00




Progresiva: 0+074.17



Progresiva: 0+075.00



Progresiva: 0+079.17



Progresiva: 0+080.00



Progresiva: 0+080.10



Progresiva: 0+080.11



Progresiva: 0+080.11



Progresiva: 0+085.00




Progresiva: 0+087.80




Progresiva: 0+090.00



Progresiva: 0+095.00



Progresiva: 0+100.00



Progresiva: 0+101.25



PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 37


REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026


Progresiva: 0+000.15




Progresiva: 0+001.24




Progresiva: 0+002.00




Progresiva: 0+004.00




Progresiva: 0+006.00




Progresiva: 0+008.00




Progresiva: 0+010.00




Progresiva: 0+010.35




Progresiva: 0+012.00




Progresiva: 0+014.00




Progresiva: 0+015.68



Progresiva: 0+016.00




Progresiva: 0+018.00




Progresiva: 0+019.57



Progresiva: 0+020.00




Progresiva: 0+021.85




Progresiva: 0+021.85



Progresiva: 0+022.00



Progresiva: 0+024.00



Progresiva: 0+026.00



Progresiva: 0+026.67



Progresiva: 0+028.00



Progresiva: 0+028.42



Progresiva: 0+028.42



Progresiva: 0+029.00



Progresiva: 0+030.00



Progresiva: 0+031.00



Progresiva: 0+031.56




Progresiva: 0+031.96



Progresiva: 0+032.00




Progresiva: 0+033.00




Progresiva: 0+034.00



Progresiva: 0+035.00



Progresiva: 0+035.63



PROCESADO POR I.A.D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 38


REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026

Progresiva: 0+000.15



Progresiva: 0+000.50




Progresiva: 0+000.50




Progresiva: 0+001.70



Progresiva: 0+002.00



Progresiva: 0+004.00



Progresiva: 0+004.40




Progresiva: 0+005.71




Progresiva: 0+006.00




Progresiva: 0+008.00



Progresiva: 0+009.50



Progresiva: 0+010.00




Progresiva: 0+010.92




Progresiva: 0+012.00



Progresiva: 0+013.14



Progresiva: 0+013.35



Progresiva: 0+013.90



Progresiva: 0+013.90




Progresiva: 0+013.90



Progresiva: 0+014.00




Progresiva: 0+014.93




Progresiva: 0+014.94




Progresiva: 0+014.94




Progresiva: 0+014.95




Progresiva: 0+015.12



Progresiva: 0+016.00



Progresiva: 0+018.00




Progresiva: 0+020.00




Progresiva: 0+020.79




Progresiva: 0+022.00




Progresiva: 0+024.00




Progresiva: 0+026.00




Progresiva: 0+027.51




Progresiva: 0+028.00




Progresiva: 0+029.26



Progresiva: 0+030.00



Progresiva: 0+030.23



PROCESADO POR LA.D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 39


REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026

Progresiva: 0+004.68



Progresiva: 0+005.00



Progresiva: 0+006.74



Progresiva: 0+008.84



Progresiva: 0+010.00




Progresiva: 0+010.38



Progresiva: 0+010.96



Progresiva: 0+011.56



Progresiva: 0+012.67



Progresiva: 0+015.00



Progresiva: 0+015.79



Progresiva: 0+016.00



Progresiva: 0+017.66




Progresiva: 0+018.00




Progresiva: 0+020.00




Progresiva: 0+021.46




Progresiva: 0+021.49




Progresiva: 0+021.49




Progresiva: 0+021.56




Progresiva: 0+022.00



Progresiva: 0+024.00



Progresiva: 0+024.26



Progresiva: 0+026.00




Progresiva: 0+028.00




Progresiva: 0+030.00




Progresiva: 0+032.00




Progresiva: 0+034.00



Progresiva: 0+036.00



Progresiva: 0+037.52



PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 40


REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026


Progresiva: 0+000.00




Progresiva: 0+001.00




Progresiva: 0+002.00




Progresiva: 0+003.00




Progresiva: 0+003.71




Progresiva: 0+003.71




Progresiva: 0+004.00




Progresiva: 0+004.52




Progresiva: 0+005.35




Progresiva: 0+005.35



Progresiva: 0+005.36



Progresiva: 0+005.36



Progresiva: 0+006.00




Progresiva: 0+008.00



Progresiva: 0+010.00




Progresiva: 0+012.00




Progresiva: 0+012.64




Progresiva: 0+012.86




Progresiva: 0+013.55




Progresiva: 0+013.55



Progresiva: 0+013.55



Progresiva: 0+013.55




Progresiva: 0+014.00




Progresiva: 0+016.00




Progresiva: 0+018.00




Progresiva: 0+020.00




Progresiva: 0+022.00




Progresiva: 0+022.07




Progresiva: 0+024.00




Progresiva: 0+025.12




Progresiva: 0+025.28




Progresiva: 0+026.00




Progresiva: 0+028.00



Progresiva: 0+030.00



Progresiva: 0+030.09



PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 41

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026

COLECTORA NORTE - LADO OESTE

Progresiva: 0+002.77



Progresiva: 0+005.00



Progresiva: 0+010.00




Progresiva: 0+013.80




Progresiva: 0+013.82




Progresiva: 0+013.99




Progresiva: 0+015.00




Progresiva: 0+020.00




Progresiva: 0+020.16




Progresiva: 0+020.20




Progresiva: 0+025.00




Progresiva: 0+026.01




Progresiva: 0+026.84




Progresiva: 0+028.96




Progresiva: 0+030.00




Progresiva: 0+035.00




Progresiva: 0+038.53




Progresiva: 0+040.00




Progresiva: 0+040.00




Progresiva: 0+040.14




Progresiva: 0+040.40




Progresiva: 0+040.40




Progresiva: 0+045.00




Progresiva: 0+050.00




Progresiva: 0+055.00




Progresiva: 0+055.00



Progresiva: 0+060.00



Progresiva: 0+060.66



PROCESADO POR L.A.D. N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)


PLANO N° 42

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026

COLECTORA NORTE - LADO ESTE - CARRIL ASCENDENTE

Progresiva: 0+015.27



Progresiva: 0+020.00




Progresiva: 0+021.42




Progresiva: 0+025.00



Progresiva: 0+030.00



Progresiva: 0+035.00



Progresiva: 0+035.55



Progresiva: 0+039.69



Progresiva: 0+040.00



Progresiva: 0+045.00



Progresiva: 0+050.00



Progresiva: 0+050.22



Progresiva: 0+051.29



Progresiva: 0+055.00



Progresiva: 0+057.42



Progresiva: 0+060.00



Progresiva: 0+062.88



Progresiva: 0+064.89



Progresiva: 0+065.00



Progresiva: 0+070.00



Progresiva: 0+073.88



Progresiva: 0+075.00



Progresiva: 0+075.89



Progresiva: 0+077.81



Progresiva: 0+077.92



Progresiva: 0+077.92



Progresiva: 0+077.92



Progresiva: 0+078.00



Progresiva: 0+080.00



Progresiva: 0+082.00



Progresiva: 0+084.00



Progresiva: 0+084.24




Progresiva: 0+084.47



Progresiva: 0+086.00



Progresiva: 0+088.00



Progresiva: 0+089.84



Progresiva: 0+090.00



Progresiva: 0+090.00



Progresiva: 0+090.73



Progresiva: 0+092.00



Progresiva: 0+093.02

Progresiva: 0+094.00

Progresiva: 0+095.91

Progresiva: 0+096.00

Progresiva: 0+098.00

PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.Nº 20 - R.P.Nº 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCION A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1: 500 E.V.: 1: 500 (Impresión 900x600mm)


PLANO Nº 43

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026

COLECTORA NORTE - LADO ESTE - CARRIL ASCENDENTE


Progresiva: 0+099.43



Progresiva: 0+099.72



Progresiva: 0+100.00



Progresiva: 0+102.00



Progresiva: 0+104.00



Progresiva: 0+106.00



Progresiva: 0+107.55



Progresiva: 0+108.00




Progresiva: 0+108.18




Progresiva: 0+110.00




Progresiva: 0+110.13




Progresiva: 0+111.01




Progresiva: 0+112.61




Progresiva: 0+115.00



Progresiva: 0+117.00




Progresiva: 0+118.38



Progresiva: 0+120.00



Progresiva: 0+123.47



PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1: 500 E.V.: 1: 500 (Impresión 900x60mm)


PLANO N° 44


REVISIÓN "B"


FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026


COLECTORA SUR - LADO OESTE - CARRIL NORTE


















































































































PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 45

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026

COLECTORA SUR - LADO OESTE - CARRIL NORTE


Progresiva: 0+064.00



Progresiva: 0+065.11




Progresiva: 0+066.00



Progresiva: 0+066.66



Progresiva: 0+066.66



Progresiva: 0+068.00



Progresiva: 0+068.93




Progresiva: 0+069.10




Progresiva: 0+070.00



Progresiva: 0+071.92



Progresiva: 0+072.00



Progresiva: 0+073.46



PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1: 500 E.V.: 1: 500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 46

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026

COLECTORA SUR - LADO OESTE - CARRIL NORTE

Progresiva: 0+000.00



Progresiva: 0+000.65



Progresiva: 0+005.00



Progresiva: 0+005.21



Progresiva: 0+007.58



Progresiva: 0+009.96



Progresiva: 0+010.00



Progresiva: 0+010.85



Progresiva: 0+015.00



Progresiva: 0+020.00



Progresiva: 0+024.49



Progresiva: 0+025.00



Progresiva: 0+030.00



Progresiva: 0+030.14




Progresiva: 0+030.14




Progresiva: 0+030.17




Progresiva: 0+030.86




Progresiva: 0+031.54




Progresiva: 0+032.08




Progresiva: 0+032.15




Progresiva: 0+032.57




Progresiva: 0+033.32



Progresiva: 0+033.35




Progresiva: 0+034.11




Progresiva: 0+034.92




Progresiva: 0+035.00




Progresiva: 0+035.77




Progresiva: 0+036.69




Progresiva: 0+036.90




Progresiva: 0+036.90




Progresiva: 0+036.91



Progresiva: 0+036.91



Progresiva: 0+038.47



Progresiva: 0+038.95



Progresiva: 0+039.97



Progresiva: 0+040.00



Progresiva: 0+040.27



Progresiva: 0+042.16



Progresiva: 0+042.32



Progresiva: 0+042.48



Progresiva: 0+042.57

Progresiva: 0+042.74

Progresiva: 0+042.74

Progresiva: 0+042.74

Progresiva: 0+042.79

PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)


PLANO N° 47


REVISIÓN "B"


FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026


COLECTORA SUR - LADO OESTE - CARRIL NORTE




















































































































PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)


PLANO N° 48

REVISIÓN "B"


FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026

COLECTORA SUR - LADO OESTE - CARRIL NORTE

Progresiva: 0+068.87



Progresiva: 0+069.54




Progresiva: 0+070.00



Progresiva: 0+070.23



Progresiva: 0+070.44



Progresiva: 0+071.12



Progresiva: 0+071.34




Progresiva: 0+071.38




Progresiva: 0+071.42




Progresiva: 0+071.42



Progresiva: 0+071.42



Progresiva: 0+071.96




Progresiva: 0+072.02



Progresiva: 0+072.02



Progresiva: 0+072.06



Progresiva: 0+072.28



Progresiva: 0+072.65




Progresiva: 0+073.02




Progresiva: 0+073.09




Progresiva: 0+073.09



Progresiva: 0+073.09



Progresiva: 0+073.21



Progresiva: 0+073.21



Progresiva: 0+073.38



Progresiva: 0+073.76



Progresiva: 0+073.79



Progresiva: 0+074.05



Progresiva: 0+074.30



Progresiva: 0+074.36



Progresiva: 0+075.00



Progresiva: 0+075.01



Progresiva: 0+075.53



Progresiva: 0+075.94



Progresiva: 0+076.03



Progresiva: 0+076.11



Progresiva: 0+076.13



Progresiva: 0+076.66



Progresiva: 0+076.85



Progresiva: 0+077.41



Progresiva: 0+077.49



Progresiva: 0+077.75

Progresiva: 0+077.87

Progresiva: 0+077.88

Progresiva: 0+077.90

Progresiva: 0+078.27

PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 49

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026

COLECTORA SUR - LADO OESTE - CARRIL NORTE


























































































PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 50

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026

COLECTORA SUR - LADO OESTE - CARRIL NORTE










































































PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 51

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026

COLECTORA SUR - LADO ESTE - CARRIL NORTE

Progresiva: 0+000.00



Progresiva: 0+000.66



Progresiva: 0+001.71



Progresiva: 0+001.83



Progresiva: 0+001.84



Progresiva: 0+001.84



Progresiva: 0+002.94



Progresiva: 0+003.78



Progresiva: 0+004.82



Progresiva: 0+005.00



Progresiva: 0+006.07



Progresiva: 0+007.16



Progresiva: 0+007.78



Progresiva: 0+009.41




Progresiva: 0+009.49



Progresiva: 0+010.00



Progresiva: 0+011.38



Progresiva: 0+011.62



Progresiva: 0+011.86



Progresiva: 0+012.11



Progresiva: 0+012.81



Progresiva: 0+013.37



Progresiva: 0+013.47



Progresiva: 0+013.63



Progresiva: 0+013.66



Progresiva: 0+013.91



Progresiva: 0+014.08



Progresiva: 0+015.00




Progresiva: 0+015.00




Progresiva: 0+015.29




Progresiva: 0+016.03



Progresiva: 0+016.10




Progresiva: 0+016.84




Progresiva: 0+017.08




Progresiva: 0+017.08




Progresiva: 0+017.08



Progresiva: 0+017.44



Progresiva: 0+017.62



Progresiva: 0+017.92



Progresiva: 0+018.31



Progresiva: 0+018.31

Progresiva: 0+018.32

Progresiva: 0+020.00

Progresiva: 0+022.62

Progresiva: 0+025.00

PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)


PLANO N° 52

REVISIÓN "B"


FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026

COLECTORA SUR - LADO ESTE - CARRIL NORTE

Progresiva: 0+027.26



Progresiva: 0+030.00




Progresiva: 0+032.21




Progresiva: 0+035.00



Progresiva: 0+035.25




Progresiva: 0+037.15



Progresiva: 0+040.00



Progresiva: 0+045.00



Progresiva: 0+049.18



Progresiva: 0+050.00



Progresiva: 0+053.52



Progresiva: 0+055.00



Progresiva: 0+058.13



Progresiva: 0+060.00



Progresiva: 0+061.20




Progresiva: 0+065.00



Progresiva: 0+069.72



Progresiva: 0+070.00



Progresiva: 0+072.05



Progresiva: 0+072.05



PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1: 500 E.V.: 1: 500 (Impresión 900x60mm)

PLANO N° 53

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026

COLECTORA SUR - LADO ESTE - CARRIL SUR

Progresiva: 0+008.41



Progresiva: 0+009.00



Progresiva: 0+012.00



Progresiva: 0+013.45



Progresiva: 0+013.71



Progresiva: 0+014.07



Progresiva: 0+015.00



Progresiva: 0+015.18



Progresiva: 0+019.29



Progresiva: 0+019.30



Progresiva: 0+019.41



Progresiva: 0+019.72



Progresiva: 0+020.00




Progresiva: 0+020.81



Progresiva: 0+020.83



Progresiva: 0+020.86



Progresiva: 0+021.02



Progresiva: 0+021.12



Progresiva: 0+021.22



Progresiva: 0+022.54



Progresiva: 0+023.06



Progresiva: 0+023.39



Progresiva: 0+024.69



Progresiva: 0+025.00



Progresiva: 0+025.44



Progresiva: 0+025.47



Progresiva: 0+025.77



Progresiva: 0+026.19



Progresiva: 0+026.48



Progresiva: 0+026.62



Progresiva: 0+027.34



Progresiva: 0+028.08



Progresiva: 0+028.30



Progresiva: 0+028.42



Progresiva: 0+028.70




Progresiva: 0+029.87




Progresiva: 0+029.91




Progresiva: 0+030.00



Progresiva: 0+030.60



Progresiva: 0+030.82



Progresiva: 0+031.15

Progresiva: 0+031.49

Progresiva: 0+031.73

Progresiva: 0+031.76

Progresiva: 0+031.77

PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)


PLANO N° 54


REVISIÓN "B"


FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026


COLECTORA SUR - LADO ESTE - CARRIL SUR




















































































PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PERFILES TRANSVERSALES

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1:500 E.V.: 1:500 (Impresión 900x60mm)


PLANO N° 55

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026

TIPO 1

PARTE VISTA REVESTIDA CON HORMIGON DE CEMENTO BLANCO




TIPO 3

ES EL QUE DE TIPO 1 PASA A TIPO 2.

PARTE VISTA REVESTIDA CON HORMIGON DE CEMENTO BLANCO

CORDON CUNETA



TIPO	I	II	III	IV
ANCHO CUNETA	0.60	1.20	1.50	2.00
PENDIENTE (i)	10%	5%	4%	3%

NOTAS:

1° PARA EL REVESTIMIENTO DE LAS PARTES VISTAS SE UTILIZARA HORMIGON CLASE "A" (1:1;5:3 c/400 Kg/m^3 DE CEMENTO BLANCO). DEBIENDO EFECTUARSE ANTES DEL FRAGUADO DEL NUCLEO INFERIOR.

2° SE CONSTRUIRAN LOS CORDONES CON JUNTAS DE DILATACION CADA 6.00m. EL RELLENO DE LAS JUNTAS SE EJECUTARA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES VIGENTES CON EL TIPO DE RELLENO PREMOLDEADO FIBRO BITUMINOSO.


3° CUANDO DEBAN EJECUTARSE LOS CORDONES EN CALZADA DE HORMIGON LAS JUNTAS DEBERAN CONSTRUIRSE EN COINCIDENCIA CON LOS DE LA LOSA.

4° EN EL CASO DE EJECUTARSE PAVIMENTO FLEXIBLE, LA ALTURA H_1;H_2 y H SERA DE 0.25 m.

5° EN EL CASO DE EJECUTARSE PAVIMENTO DE HORMIGON, LA ALTURA H_1;H_2 y H SERA LA DEL ESPESOR DE LA CALZADA.


TIPO 2

PARTE VISTA REVESTIDA CON HORMIGON DE CEMENTO BLANCO




PARTE VISTA REVESTIDA CON HORMIGON DE CEMENTO BLANCO

CORDON INTEGRAL



CORDON SEPARADOR

PARTE VISTA REVESTIDA CON HORMIGON DE CEMENTO BLANCO




EL REVESTIMIENTO DEL CORDON SE EJECUTARA CON CEMENTO BLANCO SALVO INDICACION CONTRARIA EN EL PROYECTO.


DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD UNGARO, ALE ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	TIPOS DE CORDONES	PLANO TIPO H-7613 ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

SEMI VISTA


SEMICORTE B–B




SEMI PLANTA




SEMICORTE A–A




DETALLE I CORTE B–B
(DIENTES EN LOS ESTRIBOS Y LOSA)




PILAR INTERMEDIO
PARA LUCES MULTIPLES




SECCION a–a PARA ALCANTARILLA DE 2 LUCES




SECCION b–b




CORTE B–B LUCES MULTIPLES (45°≤∝≤60°)




CORTE B–B LUCES MULTIPLES (60°≤∝≤85°)




DISPOSICION DE ARMADURA DE ALCANTARILLA OBLICUA
PARA VALORES DE ∝ ENTRE 45° Y 85°




ALCANTARILLA OBLICUA DERECHA (∝d)




ALCANTARILLA OBLICUA IZQUIERDA (∝i)



DETALLE II CORTE A–A




ARMADURA DE LA LOSA SECCION B–B




CORTE B'–B' LUCES SIMPLES

(45°≤∝≤60°)



(60°≤∝≤85°)



CUADRO Nro 1
ALCANTARILLA RECTA – DIMENSIONES

L	H	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	ℓ	m
0,80 A 2,00	0.50	0.45	0.20	0.84	L+1.68	VARIABLE SEGUN CUADRO Nro 2	0.15	0.29	0.07	0.20	1.36	1.18	0.25	0.08
	0.75	0.45	0.25	1.04	L+2.08		0.15	0.33	0.09	0.25	1.61	1.47	0.38	0.10
	1.00	0.45	0.25	1.23	L+2.46		0.15	0.33	0.09	0.25	1.88	1.74	0.51	0.10
	1.25	0.60	0.30	1.44	L+2.88		0.20	0.42	0.11	0.30	2.26	2.04	0.64	0.12
	1.50	0.60	0.30	1.63	L+3.26		0.20	0.42	0.11	0.30	2.53	2.31	0.77	0.12
	1.75	0.65	0.35	1.83	L+3.65		0.25	0.49	0.12	0.35	2.81	2.59	0.90	0.14
	2.00	0.70	0.40	2.03	L+4.06		0.30	0.54	0.12	0.40	3.10	2.88	1.03	0.14
3,00	0.75	0.50	0.25	1.04	L+2.08		0.15	0.33	0.09	0.25	1.61	1.47	0.38	0.10
	1.00	0.60	0.25	1.23	L+2.46		0.15	0.33	0.09	0.30	1.88	1.74	0.51	0.12
	1.25	0.60	0.30	1.44	L+2.88		0.20	0.42	0.11	0.30	2.26	2.04	0.64	0.12
	1.50	0.70	0.30	1.63	L+3.26		0.20	0.44	0.12	0.35	2.53	2.31	0.77	0.14
	1.75	0.70	0.35	1.83	L+3.65		0.25	0.49	0.12	0.40	2.81	2.59	0.90	0.14
	2.00	0.80	0.40	2.03	L+4.06		0.30	0.54	0.12	0.40	3.10	2.88	1.03	0.14
4,00	1.00	0.60	0.25	1.23	L+2.46		0.15	0.29	0.07	0.25	1.88	1.74	0.51	0.10
	1.25	0.70	0.30	1.44	L+2.88		0.20	0.42	0.11	0.30	2.26	2.04	0.64	0.12
	1.50	0.70	0.30	1.63	L+3.26		0.20	0.42	0.11	0.30	2.53	2.31	0.77	0.12
	1.75	0.80	0.35	1.83	L+3.65		0.25	0.49	0.12	0.35	2.81	2.59	0.90	0.14
	2.00	0.90	0.40	2.03	L+4.06		0.30	0.54	0.12	0.40	3.10	2.88	1.03	0.14
5,00	1.00	0.65	0.30	1.23	L+2.46		0.15	0.29	0.07	0.25	1.88	1.74	0.51	0.10
	1.25	0.75	0.35	1.44	L+2.88		0.20	0.42	0.11	0.30	2.26	2.04	0.64	0.12
	1.50	0.75	0.35	1.63	L+3.26		0.20	0.42	0.11	0.30	2.53	2.31	0.77	0.12
	1.75	0.85	0.40	1.83	L+3.65		0.25	0.49	0.12	0.35	2.81	2.59	0.90	0.14
	2.00	0.95	0.45	2.03	L+4.02		0.30	0.54	0.12	0.40	3.10	2.88	1.03	0.14

CUADRO Nro 2

TIPO	LUZ L	ESP LOSA e	ARMADURA LOSA RESISTENTE ø	RESISTENTE separ.	REPARTIC. ø	REPARTIC. separ.	TAPADA (max) luz simple	TAPADA (max) luces multipl.
	m	m	mm	m	mm	m	m	m
"A" PARA CAMION DE 9 TON.	0.80	0.14	10	0.14	8	0.33	5.00	
	1.00	0.16	10	0.13	8	0.33	4.50	
	1.50	0.18	10	0.13	8	0.32	3.50	3.00
	2.00	0.20	10	0.13	8	0.23	2.25	2.00
"B" PARA APLANADORA DE 16 TONELADAS	0.80	0.18	10	0.16	8	0.33	7.00	
	1.00	0.19	10	0.14	8	0.33	6.00	
	1.50	0.21	10	0.13	8	0.32	4.25	3.00
	2.00	0.22	10	0.13	8	0.23	3.00	2.00
"C" PARA APLANADORA DE 20 TONELADAS	0.80	0.18	10	0.15	8	0.33	7.00	
	1.00	0.19	10	0.13	8	0.33	6.00	
	1.50	0.22	12	0.15	8	0.30	4.50	3.00
	2.00	0.25	12	0.15	8	0.30	3.25	2.00
"D" APLAN. A – 30	3.00	0.30	16	0.16	8	0.30	2.00	2.00
	4.00	0.36	16	0.13	8	0.30	2.00	2.00
	5.00	0.40	20	0.135	8	0.25	2.00	2.00

CUADRO Nro 3
ALCANTARILLA OBLICUA
VALOR DE L' EN
FUNCION DE ∝

∝ / L'	0.80	1.00	1.50	2.00	4.00	5.00
45°	1.13	1.41	2.12	2.83	5.66	7.07
50°	1.04	1.31	1.96	2.61	5.22	6.52
55°	0.98	1.22	1.84	2.44	4.88	6.10
60°	0.92	1.15	1.725	2.30	4.60	5.77
65°	0.88	1.10	1.65	2.20	4.40	5.52
70°	0.85	1.07	1.60	2.13	4.26	5.32
75°	0.825	1.03	1.55	2.05	4.10	5.18
80°	0.815	1.02	1.53	2.04	4.08	5.08
85°	0.80	1.00	1.51	2.01	4.02	5.02

CUADRO Nro 4
ALCANTARILLA OBLICUA – DIMENSIONES

	F	L	H	E	L	∝	V	K'	K	W	W'
H = 0,50 m	0.15	0.20	0.09	0.125	0.40	45°	0.84	1.12	0.57	0.36	1.30
						50°	0.84	1.06	0.57	0.37	1.16
						55°	0.83	0.98	0.58	0.38	1.01
						60°	0.83	0.90	0.58	0.40	0.93
						65°	0.83	0.85	0.59	0.42	0.83
						70°	0.82	0.79	0.60	0.44	0.77
						75°	0.82	0.74	0.61	0.46	0.71
						80°	0.81	0.70	0.61	0.49	0.65
						85°	0.81	0.67	0.63	0.52	0.59
H = 0,75 m	0.15	0.25	0.07	0.10	0.55	45°	1.04	1.70	0.79	0.52	1.78
						50°	1.04	1.51	0.80	0.53	1.61
						55°	1.03	1.40	0.80	0.55	1.45
						60°	1.03	1.30	0.81	0.57	1.34
						65°	1.03	1.23	0.84	0.59	1.24
						70°	1.02	1.14	0.85	0.63	1.11
						75°	1.02	1.06	0.86	0.66	1.01
						80°	1.01	1.01	0.87	0.71	0.94
						85°	1.01	0.96	0.90	0.76	0.86
H = 1,00 m	0.15	0.25	0.07	0.10	0.55	45°	1.34	2.46	1.12	0.64	2.50
						50°	1.34	2.24	1.14	0.67	2.28
						55°	1.33	2.05	1.14	0.71	2.03
						60°	1.33	1.90	1.15	0.75	1.85
						65°	1.33	1.80	1.19	0.78	1.72
						70°	1.32	1.67	1.21	0.84	1.54
						75°	1.32	1.56	1.24	0.90	1.42
						80°	1.31	1.46	1.25	0.96	1.29
						85°	1.31	1.40	1.30	1.02	1.18
H = 1,25 m	0.20	0.30	0.11	0.15	0.80	45°	1.59	3.00	1.36	0.76	3.12
						50°	1.58	2.72	1.38	0.80	2.76
						55°	1.58	2.49	1.40	0.84	2.49
						60°	1.57	2.29	1.40	0.87	2.22
						65°	1.57	2.18	1.43	0.92	2.06
						70°	1.56	2.02	1.45	0.93	1.84
						75°	1.56	1.89	1.51	1.06	1.71
						80°	1.55	1.79	1.52	1.14	1.55
						85°	1.55	1.70	1.56	1.20	1.41
H = 1,50 m	0.20	0.30	0.11	0.15	0.90	45°	1.89	3.79	1.69	0.89	3.84
						50°	1.89	3.45	1.71	0.94	3.41
						55°	1.88	3.14	1.74	0.99	3.17
						60°	1.87	2.89	1.74	1.05	2.74
						65°	1.87	2.74	1.81	1.12	2.32
						70°	1.86	2.54	1.83	1.21	2.21
						75°	1.86	2.35	1.89	1.30	2.10
						80°	1.85	2.26	1.91	1.39	1.91
						85°	1.85	2.15	1.98	1.49	1.75
H = 1,75 m	0.25	0.35	0.12	0.15	1.05	45°	2.13	4.31	1.93	1.01	4.13
						50°	2.13	3.90	1.96	1.06	3.73
						55°	2.12	3.57	1.97	1.12	3.40
						60°	2.12	3.31	2.00	1.19	3.12
						65°	2.11	3.10	2.07	1.26	2.87
						70°	2.10	2.89	2.09	1.37	2.57
						75°	2.10	2.71	2.16	1.47	2.39
						80°	2.09	2.58	2.18	1.59	2.07
						85°	2.08	2.44	2.25	1.69	1.97
H = 2,00 m	0.30	0.40	0.12	0.15	1.15	45°	2.48	5.09	2.29	1.17	4.86
						50°	2.47	4.61	2.31	1.23	4.39
						55°	2.47	4.22	2.34	1.30	4.01
						60°	2.46	3.90	2.37	1.40	3.68
						65°	2.45	3.67	2.43	1.41	3.38
						70°	2.44	3.42	2.47	1.59	3.04
						75°	2.43	3.20	2.55	1.72	2.80
						80°	2.42	3.04	2.57	1.84	2.53
						85°	2.42	2.88	2.67	1.99	2.32

CORTE B–B:
(1) Y (2) SE REEMPLAZARAN POR IGUAL NUMERO DE BARRAS DE ø 8mm PARA (1) Y ø 16mm
PARA (2) CON L = 4.00m Y ø 8mm PARA (1) Y ø 20mm PARA (2) CON L = 5.00m
DETERMINACION DEL TIPO A APLICAR
PARA T<0.90m DE ACUERDO CON EL TREN DE CARGA ADOPTADO PARA EL CAMINO
PARA T>0.90m SE APLICARA EL TIPO "A", CUALQUIERA SEA EL TREN ADOPTADO Y SIEMPRE QUE EL VALOR DE "T" NO EXCEDA EL MAXIMO FIJADO EN EL CUADRO PARA ESTE TIPO. SI EL VALOR DE "T" EXCEDE ESE MAXIMO SE APLICARA EL TIPO "B" O BIEN EL TIPO "C"
DATOS A FIJAR EN EL PROYECTO
ALCANTARILLA ①②③ L= ④m; H= m; T= m; J= ⑤ m; ① –INDICAR "A","B","C" o "D"; ⑥–INDICAR C/S
PLATEA: ⑦ –INDICAR∝ i= o ∝d=; ⑧ –EJEMPLO = 0.80m; 2x1.50m; ⑨ –REDONDEAR A MULTIPLOS DE 0.10m
NOTAS
Nro 1: ALCANTARILLA OBLICUA
CORTE a–a : b–b
SECCION Y SEPARACION DE BARRAS ①②③ SEGUN DETALLE VALIDO EN TODOS LOS CASOS
BARRA ⑧ SIMILAR A ① EN SECCION Y SEPARACION VALIDO EN TODOS LOS CASOS
Nro 2: ∝ ANGULO DE OBLICUIDAD ENTRE EJE DE CAMINO Y EJE DE ALCANTARILLA
L: LUZ DE LA ALCANTARILLA ENTRE PILARES
J: LONGITUD DE LA LOSA MEDIDA PARALELAMENTE AL EJE DE LA ALCANTARILLA
PARA LA FIJACION DE LOS VALORES MAXIMOS DE T SE HA CONSIDERADO:
Nro 3: EN LAS, LUCES SIMPLES, LA RESISTENCIA AL CORTE τ=4kg/cm² O A LA FLEXION σ_b=50kg/cm²;
σ_a=2400kg/cm² ACERO B.T.S. 42/50 – 50/55
Nro 4: EN LAS LUCES MULTIPLES LA MAXIMA FATIGA ADMISIBLE EN EL TERRENO DE FUNDACION DEBAJO DE LAS ZAPATAS DE LOS PILARES ES IGUAL A 2,5 kg/cm²
Nro 5: EN TODOS LOS CASOS SE HA CONSIDERADO QUE EL PESO ESPECIFICO DEL MATERIAL DE RELLENO ES DE 2 kg/dm³
Nro 6: SI ALGUNA DE ESTAS CONDICIONES NO SE CUMPLEN SE INTRODUCIRAN LAS MODIFICACIONES NECESARIAS
CALCULO DE "J"
J = A.C. + 0.50 + 3 [TAP –(0.40m + FLECHA)]
J = $\frac{A.C. + 0.50}{SEN\ \alpha}$ (PARA L = 4.00m Y L = 5.00m SIN TAPADA)

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VIALIDAD NACIONAL

PLANO TIPO O – 41211 – I MODIFICADO


ALCANTARILLA TRANSVERSAL DE H° A°

ESC:


Lugar y Fecha:

PASANTES DE CAÑOS DE H° COMPRIMIDO REFORZADO PARA Ø0,30; 0,40; 0,50; 0,60;0,70; 0,80; 0,90; 1,00
CON TAPADA MÍNIMA DE 0,15


PLANTA



SECCION A - B



SECCION C-D



Ø (m)	DIMENSIONES (cm)								EXCAVACION (m3)				H° SIMPLE CLASE "D" (m3)		
									PARA DOS CABECERAS		POR METRO DE ANCHO DE CALZADA		PARA DOS CABECERAS		POR METRO DE ANCHO DE CALZADA
	a	b	c	d	e	f	g	h	TAPADA 15cm	VARIACION c/5cm de TAPADA	TAPADA 15cm	VARIACION c/5cm de TAPADA	TAPADA 15cm	VARIACION c/5cm de TAPADA	
30	6	122	62	107	30	36	67	97	0.473	0.024	0.508	0.031	0.467	0.024	0.236
40	7	134	74	119	30	42	79	104	0.584	0.027	0.696	0.037	0.546	0.027	0.297
50	7	144	84	134	35	47	89	124	0.714	0.029	0.874	0.042	0.643	0.029	0.350
60	8	155	95	150	40	53	100	140	0.868	0.031	1.093	0.048	0.753	0.031	0.411
70	8	166	106	171	50	58	111	161	1.069	0.033	1.336	0.053	0.903	0.033	0.475
80	10	180	120	185	50	65	125	175	1.260	0.036	1.680	0.060	1.018	0.036	0.560
100	12	204	144	209	50	77	149	199	1.674	0.041	2.362	0.072	1.222	0.041	0.715

PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PLANO TIPO SJ 400

PASANTES DE CAÑO DE H° COMPRIMIDO REFORZADO.

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014


E.H.: 1: 90(Impresión 900x600mm) E.V.: 1: 90(Impresión 900x600mm)

PLANO N° 58


REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/4/2026


TIPO "A"




TIPO "B"



TIPO "C"



TIPO "D"



NOTA

LAS ATADURAS DEBERÁN EJECUTARSE DE ACUERDO AL PLANO Nº A-277
LA POSICION DE LOS ALAMBRES SE FIJARA DURANTE LA CONSTRUCCION DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS ALAMBRADOS REGIONALES

DATOS A FIJAR EN EL PROYECTO

ALAMBRADOS TIPO "A", "B", "C", ó "D"

MEDIOS POSTES REFORZADOS
POSTES PRINCIPALES TORNIQUETEROS Y TORNIQUETES S/ESPECIFICACIONES
ALAMBRE OVALADO DE ACERO CINCADO TIPO "A" Nº 16/14
ALAMBRE CON PÚAS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON CINCADO PESADO TIPO "A"

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
PROVINCIA DE SAN JUAN


Obra: CAMINO DE ACCESO A MOGNA

Tramo: EMPALME R.N. N°40 – LOCALIDAD DE MOGNA – DEPARTAMENTO JACHAL – PROVINCIA DE SAN JUAN


TIPOS DE ALAMBRADOS

H-2840-I

PERFIL TIPO



CORDON CUNETA Y CUNETA DE HORMIGON



NOTAS IMPORTANTES

- LAS DIMENSIONES DE LA SECCION INTERIOR DE LA CUNETA SE FIJARAN EN LOS RESPECTIVOS COMPUTOS.
- PARA EL DRENAJE DE LA CALZADA, SE CORTARA EL CORDON EN PLANO INCLINADO HACIA LA CUNETA EN ABERTURAS DE 0,25 m DE ANCHO C/20 m.
- PARA EL RIEGO DE ARBOLADO SE CORTARA EL MURO EXTERNO Y LA SOLERA DE LA CUNETA EN UNA LONGITUD DE 1,00 m DISTANCIADAS 6,00 m. ENTRE SI O FRENTE A CADA ARBOL EXISTENTE. ADEMAS SE CONSTRUIRA UNA JUNTA ESTANCA EN EL MURO INTERIOR EN CORRESPONDENCIA DEL CORTE ANTERIOR.

Dibujó: Elio D. Aguero

PROCESADO POR LA D.N.V.
9° DISTRITO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SAN JUAN

Vialidad Nacional

PLANO TIPO SJ 481

PERFIL TIPO DETALLE DE CORDÓN CUNETA Y CUNETA DE H°

INTERSECCIÓN R.N.N° 20 - R.P.N° 108 (Calle Gorriti)

OBRA: INTERSECCIÓN A NIVEL TIPO ROTONDA

TRAMO: CALLE BELGRANO (MONUMENTO AL GAUCHO) - A014

E.H.: 1: 90(Impresión 900x600mm) E.V.: 1: 90(Impresión 900x600mm)

PLANO N° 60

REVISIÓN "B"

FECHA DE MODIFICACIÓN: 14/5/2026