



GOBIERNO DE LA PROVINCIA
SAN JUAN

RESOLUCION N° **0591** -HPDGR-2026

SAN JUAN, 21 ABR 2026

VISTO:

El Expediente N° 802-000770-2026, registro del Hospital Público Descentralizado Doctor Guillermo Rawson, dependiente del Ministerio de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que por dichas actuaciones, el Servicio de Ingeniería Clínica solicita la compra de equipamiento médico destinado a cubrir necesidades del Hospital Público Descentralizado Doctor Guillermo Rawson.

Que obra en los actuados el pedido fundado y la autorización previa del presente trámite bajo la normativa prevista en el artículo 12° inc. 1 de la Ley N° 2000-A, Decreto Reglamentario N° 0004-2020-A modificado por Decreto Reglamentario N° 0005-2024-A, por el procedimiento de Licitación Pública N° 0010/2026, modalidad Orden de Compra Cerrada, conforme a lo establecido en el artículo 17° inc. 4.

Que el Decreto N° 2149-MHF-2022 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para ser utilizado en las contrataciones de bienes y servicios.

Que deben aprobarse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales forman parte de la contratación.

Que interviene el Departamento Contable.

Que interviene el Servicio Administrativo Financiero conforme a lo establecido en el artículo 12° de la Ley N° 2476-I y su Decreto Reglamentario N° 0009-2022 I.

Que interviene Asesoría Jurídica y Control de Legalidad de Gobierno del Hospital Público Descentralizado Doctor Guillermo Rawson, sin objeción legal que formular.

Que en consecuencia se dicta norma legal al respecto.

POR ELLO;

**EL DIRECTORIO DEL HOSPITAL PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DOCTOR GUILLERMO RAWSON**

RESUELVE:




ARTÍCULO 1°.- Autorícese a efectuar el llamado del procedimiento de Licitación Pública N° 0010/2026 modalidad Orden de Compra Cerrada, para la compra de equipamiento médico destinado a cubrir necesidades del Hospital Público Descentralizado Doctor Guillermo Rawson.


ARTÍCULO 2°.- Apruébese el Anexo I Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Anexo II Pliego de Especificaciones Técnicas, adjuntos como parte integrante de la presente norma legal que, conjuntamente con el Pliego de Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto N° 2149-MHF-2022, forma parte de la presente contratación


ARTÍCULO 3°.- Autorícese al Departamento Contable del Hospital Público Descentralizado Doctor Guillermo Rawson a imputar el presente gasto a la Jurisdicción 2.10.1, Fuente de Financiamiento 11.0.00 – Tesoro Provincial, Ejercicio 2026, a la cuenta 16.00.00.A01 – Atención de Pacientes Ambulatorios e Internados, Sub- Partida Presupuestaria de acuerdo al siguiente detalle:

| | |
|---|---------------------------------|
| 4.3.03 Equipamiento sanitario y de laboratorio..... | \$ 970.004.710,76 |
| 4.3.06 Equipos Informáticos..... | \$ 5.532.000,00 |
| 4.3.08 Herramientas y repuestos mayores | \$ 189.865.100,00 |
| | Total \$1.165.401.810,76 |

ARTÍCULO 4°.- Téngase por Resolución, comuníquese, cúmplase y archívese.

| Oficina | Firma Actuante |
|-------------------|---|
| Dpto. Compras |  |
| Asesoría Jurídica |  |
| Gerencia |  |


C.P.N. DANIEL H. FERRERO
DIRECTOR ADM. CONTABLE
HOSP. PUB. DESC. DR. G. RAWSON


DR. JUAN PABLO GEMPEL
DIRECTOR EJECUTIVO
HOSP. PUB. DESC. DR. G. RAWSON



GOBIERNO DE LA PROVINCIA
SAN JUAN

RESOLUCION N° **0591** -HPDGR-2026

ANEXO I (artículo 2°)
Pliego de Bases y Condiciones Particulares

| | |
|---------------------------------------|---|
| Organismo contratante | Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson |
| Jurisdicción | 2.10.1 Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson |
| CUIT | 30-70949057-1 |
| Domicilio | Av. Rawson 494 (Sur) Capital, Provincia de San Juan |
| Sitio web del Hospital | www.hospitalrawson.sanjuan.gob.ar |
| Portal de Compras Públicas | www.compraspublicas.sanjuan.gob.ar |
| Domicilio electrónico especial | licitaciones.hgr@gmail.com |
| Teléfono de Depto. Compras | 0264 4294700 interno 3007-3008 |
| Procedimiento | Licitación Pública N° 0010/2026 |
| Modalidad | ORDEN DE COMPRA CERRADA |
| Expediente | 802-000770-2026-GC |
| Objeto | Compra de equipamiento medico |
| Destino | Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson |
| Apertura de Ofertas | |
| Fecha y Hora | |
| Lugar | Departamento Compras del Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson, Av. Rawson 494 (Sur) Capital, Provincia de San Juan |

ARTICULO 1° . OBJETO

El presente llamado tiene por objeto la compra de equipamiento médico destinado al Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson, en adelante El Hospital, que deberá ajustarse a lo establecido en el Anexo I Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo II Pliego de Especificaciones Técnicas.

ARTICULO 2° . VENTA DE PLIEGOS

Los presentes pliegos revisten el carácter de oneroso y se encuentran disponibles en el portal web oficial de compras y contrataciones <https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/> en la sección <https://licitaciones.sanjuan.gob.ar/>

El oferente deberá adjuntar constancia de adquisición del pliego, en el **sobre N° 1**, debiendo acreditarlo con la boleta de depósito o el comprobante de transferencia respectivo por un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL (\$150.000,00) en la Cuenta Número 020-321948-8 Banco San Juan - Hospital Dr. Guillermo Rawson, CBU 0450020901800032194888. La operación debe realizarse antes del día y hora fijados para la apertura de ofertas. Se deberá presentar Declaración Jurada Transferencia Bancaria por Venta de Pliego o Constitución de Garantía de Resolución Conjunta N° 118-OCC-2025 y N° 016-TGP-2025. No se admitirá el trámite por auto gestión, por no poderse identificar con el procedimiento que genera su origen.

El importe recibido por el Hospital no será reintegrado a los adquirentes del Pliego en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejará sin efecto la contratación o se rechazaran todas las ofertas presentadas.

ARTICULO 3° . PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se deberán presentar en Departamento Compras del Hospital, sito en Av. Rawson 494 (Sur) Capital, Provincia de San Juan, hasta el día y hora fijados para la apertura de ofertas.

ARTICULO 4° . COTIZACIONES

Los oferentes podrán formular la oferta económica por la totalidad o parte de lo solicitado pero siempre a renglón completo, en orden correlativo, detallando marcas, características y otras especificaciones técnicas si correspondiere.

Se fija como moneda de cotización la moneda nacional pesos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

El precio unitario y total de cada renglón deberá estar especificado en números con dos decimales como máximo caso contrario los decimales a partir del milésimo se tendrán por no escritos. En el caso que en el total de cada renglón no responda al precio unitario del mismo se tomará como base este último para determinar el total de la propuesta.

Las ofertas alternativas que el oferente quisiera presentar podrán ser en la totalidad de los bienes, materiales y/o servicios solicitados o en ítems determinados, pudiendo consistir en otras marcas, porcentaje de descuento, entre otros, debiendo explicitarse en qué consiste la alternativa en forma clara. Es condición sine qua non para la aceptación de las alternativas que haya cotizado el renglón principal y las presente de acuerdo a las formalidades establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, artículo 11°, apartado 1) inciso g).

El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo será causal de rechazo parcial o total de la oferta siendo facultad del HOSPITAL aceptar los renglones que se encuentren en condiciones.

ARTICULO 5° . GARANTÍAS EN EFECTIVO

Cuando el oferente constituya una GARANTIA EN EFECTIVO deberá realizar un depósito bancario en la Cuenta Número 018-002017-0 Banco San Juan - Hospital Dr. Guillermo Rawson, CBU 0450018601800000201705, debiendo acreditarlo con la boleta de depósito o comprobante de transferencia respectivo. En este último caso se deberá presentar Declaración Jurada Transferencia Bancaria por Venta de Pliego o Constitución de Garantía de Resolución Conjunta N° 118-OCC-2025 y N° 016-TGP-2025. No se admitirá el trámite por auto gestión, por no poderse identificar con el procedimiento que genera su origen.

ARTICULO 6° . POLIZAS DE CAUCION CON FIRMA DIGITAL

En el acto de apertura el oferente podrá presentar la póliza de caución con firma digital en archivo PDF ante el Hospital en alguna de las siguientes formas:

Por correo electrónico: la dirección de origen debe ser el correo declarado en el RUPE o el que constituya como domicilio electrónico, con destino a la dirección de correo electrónico del Departamento Compras del Hospital licitaciones.hgr@gmail.com y Departamento Tesorería al correo polizas.hrawson@sanjuan.gov.ar. El archivo debe estar encriptado con clave y ser enviado antes de la fecha y horario de apertura. En el sobre N° 2 debe incorporar una nota indicando tipo de garantía, monto y la clave que habilita la apertura del archivo.

En soporte electrónico (CD o pen drive): debe contener rótulo que indique como título garantía de oferta y el número de expediente. En el Sobre N° 2 se incorpora el soporte electrónico respectivo.

El adjudicatario también podrá presentar la póliza de caución con firma digital en archivo PDF por correo electrónico o en soporte electrónico (CD o pen drive).

ARTICULO 7° . MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de **treinta (30) días hábiles** contados desde la fecha de la apertura del procedimiento.

Previo al vencimiento del término de mantenimiento de la oferta, si no se ha producido la adjudicación, la autoridad competente debe requerir la ampliación de la misma por igual período, a la totalidad de los oferentes quienes, para mantenerla, deben realizarlo por escrito y en forma expresa dentro de un término de dos (2) días hábiles a contar desde la notificación en tal sentido.

La falta de presentación del mantenimiento de la oferta en el tiempo del término de la misma, importa la negativa a mantenerla, lo que conlleva a que deje de ser considerada en el procedimiento de contratación de que se trate.

El desestimiento por parte del oferente de la oferta presentada, antes de la expiración del término de mantenimiento de la oferta, implica la pérdida de la garantía constituida



GOBIERNO DE LA PROVINCIA
SAN JUAN

RESOLUCION N° 0591-HPDGR-2026

ARTICULO 8° . IMPUGNACIONES

Los oferentes que dispusieran realizar impugnaciones deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37° del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Para la impugnación establecida en el inciso 1 deberá constituir una garantía del tres por ciento (3%) del monto de la oferta impugnada, en depósito a la Cuenta Número 018-002017-0 Banco San Juan - Hospital Dr. Guillermo Rawson, CBU 0450018601800000201705. El Hospital no devolverá lo depositado en garantía si la impugnación fuese rechazada.

ARTICULO 9° . PLAZO DE LA ENTREGA

Los bienes y/o servicios que se adjudiquen deberán ser cumplidos y/o entregados en destino en el plazo de QUINCE (15) DIAS HABILES de notificada la adjudicación, salvo que se trate de elementos de importación, fabricación, transporte y/o particularidades que requieran un plazo especial, el cual deberá ser expresado por el oferente en forma explícita y clara y será analizado con su oferta por la Comisión de Evaluaciones.

En caso de no indicar en la oferta el plazo de entrega, será considerado para su propuesta el establecido por El Hospital en este artículo.

La entrega posterior al vencimiento del plazo establecido será penalizada con una multa del 0,3% por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, los primeros treinta (30) días. Pasados los treinta (30) días se aplica multa del 1% sobre el valor incumplido por cada día de atraso.

ARTICULO 10° . MUESTRAS

El Hospital se reserva el derecho de solicitar muestras para un mejor análisis de la oferta por parte de la Comisión de Evaluaciones, siendo desestimada la oferta en el renglón respectivo que no cumpla tal requisito.

Las muestras de ofertas y/o folletos, cuando correspondiere, deberán ser presentadas en el domicilio del Hospital en el plazo que determine la Comisión de Evaluaciones en notificación que se realizará al domicilio electrónico del oferente.

Las muestras deberán contener un tamaño adecuado para su análisis y experiencias a las que se las someta.

Se exceptuará de la presentación de las muestras cuando el bien ofertado responda a una reconocida marca y calidad, o bien que las características del mismo no lo permitan. En tal supuesto deberá agregar los folletos correspondientes cuando sean requeridos por la Comisión de Evaluaciones.

Las muestras deberán presentarse con un rótulo en lugar visible, asegurado mediante un precinto, indicando el tipo de procedimiento de contratación, el número de expediente y el del renglón que corresponda con detalle de marca, modelo y contenido. El Hospital otorgará recibo por las mismas.

Las muestras son devueltas a los interesados si no les corresponde la adjudicación o cuando los bienes sean recibidos de conformidad parte de la Comisión de Recepción del Hospital.

Las muestras de ofertas no adjudicadas podrán retirarse hasta treinta (30) días a contar de la fecha de adjudicación. Las muestras de ofertas adjudicadas podrán retirarse una vez cumplido el contrato, hasta treinta (30) días a contar de la conformidad de recepción. De no procederse a su retiro dentro del citado plazo pasarán a ser propiedad del Hospital.

Los oferentes no tendrán derecho a reclamo alguno por el deterioro proveniente del análisis o comprobación de calidad a los que sean sometidas las muestras.

ARTICULO 11° . LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

Todos los bienes y servicios que se deban entregar o ejecutar por haber sido adjudicados serán entregados o ejecutados en el domicilio del Hospital de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs, salvo excepciones previamente autorizadas por el Directorio del Hospital

Los gastos emergentes del transporte, flete y descarga, estarán a cargo del adjudicatario.

Cuando se trate de equipamiento, la instalación y puesta en marcha serán a cargo único y exclusivo del adjudicatario.

Al momento de la entrega deberá concurrir con el remito respectivo y la Orden de Provisión y/o copia de la Resolución de aprobación de la adjudicación.

ARTICULO 12° . FACTURACION

La factura a conformar en original deberá ser presentada por el adjudicatario, de conformidad a las normas impositivas y administrativas vigentes, en Mesa de Entradas del Hospital.

La factura deberá ser emitida a favor del Hospital, CUIT 30-70949057-1, sujeto exento, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y además se adjuntará una copia de la Orden de Provisión, copia del acto administrativo de adjudicación, el Remito en caso de corresponder y el Certificado vigente de Cumplimiento Fiscal emitido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de San Juan, vigente a la fecha de presentación de la factura.

Se deberá adjuntar constatación de validez de la factura y remito emitido mediante acceso al sitio web www.afip.gov.ar.

Serán aceptadas facturas con entregas parciales en tanto se trate de renglones completos, salvo que se dispusiera otra modalidad de entrega en el artículo 9°.

El gasto que demande el cumplimiento de la contratación será abonado por el Hospital, mediante la tramitación correspondiente de las respectivas facturas y órdenes de pago, mediante transferencia bancaria a la CBU del adjudicatario informada al Registro Único de Proveedores del Estado.

ARTICULO 13° . PENALIDADES Y SANCIONES

El Hospital se reserva el derecho de aplicar multas por incumplimiento de las obligaciones convenidas, a graduarse entre el dos (2%) y el diez (10%) por ciento del monto adjudicado no entregado de la Orden de Provisión, según lo establecido en la Ley N° 2000-A, artículo 36°.

En caso de la no prestación de los servicios cualquiera sea el motivo y/o la no entrega total se ejecutará la Garantía de Adjudicación en forma automática y proporcional al incumplimiento, sin necesidad de notificación alguna.

La detección de incumplimientos parciales podrá provenir de auditorías realizadas en lo referente a aspectos que hagan a la calidad, eficiencia, diligencia y efectividad, según la normativa vigente.

En todos los casos se dará vista de las observaciones al adjudicatario, con la finalidad de que realice los descargos que considere convenientes, previo a la aplicación de la sanción que correspondiere en su caso.

El Hospital se reserva la facultad de solicitar a la Oficina Central de Contrataciones de San Juan la aplicación de las sanciones previstas por la Ley 2000-A, Capítulo 6°.

ARTICULO 14° . BIENES DE USO DURABLE

En caso de corresponder, los bienes de uso durable (equipamiento médico, equipos médicos o repuestos mayores para equipos) serán entregados y puestos en marcha en el Hospital, los mismos deberán estar instalados y en perfecto funcionamiento. El proveedor deberá presentar una garantía escrita ante falla donde se deberá incluir flete y seguro del transporte durante el término de doce (12) meses. En el momento de la entrega se programaran las capacitaciones de usuario para asistenciales y técnicas para integrantes del Servicio de Ingeniería Clínica y se recibirán los manuales de usuario y técnicos en conjunto con toda la información y habilitación de acceso técnico correspondiente. La Comisión de Evaluaciones deberá solicitar toda la documentación referida y correspondiente de la aprobación del ANMAT. (PM, CERTIFICADOS DE BUENAS PRACTICAS E INSCRIPCIÓN EN EL ANMAT). En caso de ser solicitado y el oferente no lo traiga en tiempo que la comisión determine, será causal de rechazo.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA
SAN JUAN

RESOLUCION N° **0591** -HPDGR-2026

ANEXO II (artículo 2°)
Pliego de Especificaciones Técnicas

| | |
|---------------------------------------|---|
| Organismo contratante | Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson |
| Jurisdicción | 2.10.1 Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson |
| CUIT | 30-70949057-1 |
| Domicilio | Av. Rawson 494 (Sur) Capital, Provincia de San Juan |
| Sitio web del Hospital | www.hospitalrawson.sanjuan.gob.ar |
| Portal de Compras Públicas | www.compraspublicas.sanjuan.gob.ar |
| Domicilio electrónico especial | licitaciones.hgr@gmail.com |
| Teléfono de Depto. Compras | 0264 4294700 interno 3007-3008 |
| Procedimiento | Licitación Pública N° 0010/2026 |
| Modalidad | ORDEN DE COMPRA CERRADA |
| Expediente | 802-000770-2026-GC |
| Objeto | Compra de equipamiento medico |
| Destino | Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson |
| Apertura de Ofertas | |
| Fecha y Hora | |
| Lugar | Departamento Compras del Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson, Av. Rawson 494 (Sur) Capital, Provincia de San Juan |

1. FORMULARIO PRESENTACION DE OFERTAS

Fecha:

Nombre del Oferente:

CUIT:

| Rn. | Cant. | Descripción | Marca | Unitario | Total |
|-----|-------|---|-------|----------|-------|
| 1 | 3 | RESPIRADOR NEONATAL QUE CUMPLA CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: Que proporcione volumen tidal preciso desde 2ml/kg. Que sea adaptable a circuitos pacientes convencionales, que permita ventilación invasiva (VI) como no invasiva (VNI) con transición entre modalidades sin interrumpir el soporte. Que contenga mínimamente los siguientes modos: V.N.I. (Oxigenoterapia de alto flujo, CPAP, PSV) V.I. (Volumen Asistido/Controlado o Presión asistido/controlado, SIMV (con control de volumen y presión), Ventilación con volumen garantizado o volumen objetivo). Que incluya en su uso previsto el traslado intrahospitalario, humidificado, carro de transporte, capnografía volumétrica y sensor de flujo proximal reutilizable. | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| 2 | 2 | RESPIRADOR NEONATAL ALTA FRECUENCIA QUE CUMPLA CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: Que incluya Modo HFO en un rango de 3 a 15 Hz y FIO2 adaptable automaticamente, que proporcione volumen tidal preciso desde 2ml/kg, que sea adaptable a circuitos pacientes convencionales, que permita ventilacion invasiva (VI) como no invasiva (VNI) con transicion entre modalidades sin interrumpir el soporte. Que contenga minimamente los siguientes modos: V.N.I. (Oxigenoterapia de alto flujo, CPAP, PSV) V.I. (Volumen asistido/controlado o presión asistido/controlado, SIMV (con control de volumen y presión), ventilación con volumen garantizado o volumen objetivo), que incluya en su uso previsto el traslado intrahospitalario, humidificador, carro de transporte, capnografía volumétrica y sensor de flujo proximal reutilizable. | | | |
| 3 | 2 | MESAS DE CIRUGIA ELECTRICA APTAS PARA DIVERSAS DISCIPLINAS QUIRURGICAS QUE INCLUYAN: Tablero superior de al menos 4 secciones traslucidos, que soporte un paciente de al menos 450kg en posición centrada y 260 kg en cualquier posición. Movimientos eléctricos: -longitudinal (desplazamiento) -altura y descenso (al menos 800 a 1100 Mm) - Inclinacion lateral (aprox. 18°) - Trendelemburg y antitrendelemburg (25° aprox) - ajuste de respaldo -bloqueo de la mesa al suelo -posición 0 (cero). Deberá contar con piernas divididas. Permitir desplazamiento longitudinal de tal manera de aumentar la ventana radiolucida disponible, baterías para al menos 80 intervenciones. Deberá incluir los siguientes accesorios: - 1(una) correa de sujeción de paciente - 1(un) arco de narcosis - 2(dos) apoyabrazos con fijadores - 1(un) par de piernas Goepel - Morsas para los accesorios menciones. | | | |
| 4 | 4 | SISTEMA DE ELECTROCIRUGIA CONVENCIONAL QUE INCLUYA: Modulo de electrocirugía aislado con sistema de monitoreo continuo de contacto de placa retorno, sistema de apoyo de energía para tejidos de alta impedancia, pedal monopolar y bipolar, cable de placa retorno reusable, adaptador universal para conectar hook y carro de transporte. | | | |
| 5 | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO ADULTO PARA TORRE FUJIFILM: Angulo de vision: 140° o 170°, rango de observación: 2-100 mm o 3-100mm. Diámetro distal / sección flexible: 11,8mm o 12,8 mm. Diámetro canal de instrumentos: 3,2mm o 3,8mm. Longitud de trabajo / longitud total: 1690mm/2010mm. Angulación / movimientos (arriba-abajo / derecha-izquierda): U/D~180° / 180°; R/L ~ 160°/160°. | | | |
| 6 | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO PARA TORRE FUJIFILM: Angulo de visión: 140° o 170°, rango de observación: 2-100mm o 3-100mm. Diámetro de inserción 7,9mm, porción flexible 7,9mm. Diámetro canal de instrumentos: 3,2mm o 2,8mm. Longitud de trabajo / longitud total: 1690mm/2010mm. Campo de visión ~ 140° | | | |
| 7 | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIATRICO PARA TORRE FUJIFILM: Angulo de visión: 140° o 170°, rango de observación: 2-100 mm o 3-100 mm. Diámetro de inserción 9,8mm, porción flexible 10,7mm. Diámetro canal de instrumentos: 3,2mm o 2,8mm, longitud de trabajo / longitud total: 1400mm, campo de visión ~ 140° | | | |
| 8 | 4 | UPS 2KVA ONLINE | | | |
| 9 | 2 | UPS 3 KVA ONLINE | | | |
| 10 | 1 | OPTICA HOPKINS DE 0° DE 2,9MM DE 36CM RIGIDA | | | |



GOBIERNO DE LA PROVINCIA
SAN JUAN

RESOLUCION N° 0591-HPDGR-2026

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| 11 | 1 | BOMBA DE VACIO PORTATIL EN DOS ETAPAS QUE INCLUYA: Alimentación monofásica 200V 50Hz, capacidad de bombeo de mínima de 280 lt/min, vacío definitivo de 15 um, motor de 1HP, conector de admisión 1/4" y 3/8" SAE, capacidad de aceite aproximada de 580ml | | | |
| 12 | 1 | CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA QUE PERMITA: 4 movimientos: inclinación de respaldo, inclinación de reposapiés, regulación en altura, inclinación trendelenburg/trendelenburg inverso. Función de posición RCP, sistema de frenos, lecho radiotransparente, balanza integrada, baranda rebatibles de ABS, panel de control integrado, mandos accesibles al paciente. | | | |
| 13 | 1 | CARDIODEFIBRILADOR BIFASICO QUE INCLUYA: Posibilidad de sincronismo para cardioversión, posibilidad de desfibrilación semiautomática, posibilidad de paletas pediátricas y adultas. | | | |
| 14 | 1 | SISTEMA LASER DE LITOTRIZIA PULSADA, CARACTERISTICAS: Potencia aprox. De 120W, fuente laser: Ho YAG, longitud de onda de 2.1 um. Tasa de repetición de 5 a 120Hz. Que incluya: morcelador para próstata, fibroureteroscopia flexible de 8.4fr reutilizable con canal de trabajo apto para fibra laser, elementos de trabajo compatible con Storz para resectoscopia apto para cirugía prostática con laser. | | | |
| 15 | 2 | EQUIPOS DE RX RODANTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Generador de alta frecuencia, potencia 32KW con acumulador de energía, para red eléctrica de baja capacidad, alimentación 220V, KVP de 40 a 125 Kvp o mayor, mA de 50 a 400 mA o mayor, mAs 0,5 a 300 mAs o mayor. Estabilización automática de Kv y mA durante el disparo, control por microprocesador, autochequeo al encender la unidad, indicación de errores, técnicas preprogramadas por tipo de paciente y reprogramables por el usuario. Tubo de rayos X de ánodo giratorio con focos de 0,6 a 1,3mm, Colimador manual luminoso, multiplano orientable, disparador a distancia de doble efecto, base rodante no mayor a 70cm de ancho, ruedas traseras de gran diámetro para facilitar el traslado (250mm mínimo), tamaño y forma de pie delantero que permita el uso en camas de internación, movimiento del brazo porta tubo vertical y rotación lateral que permita el uso en camas de internación, giro del tubo para permitir dirigir el haz de rayos X para ambos lados y hacia el frente o hacia atrás con recorrido mínimo de 105° sin frenos mecánicos, posición de seguridad del tubo para el transporte del equipo. | | | |
| 16 | 1 | ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA: Analizador de seguridad eléctrica para equipamiento médico que permita, al menos, la realización de ensayos de seguridad eléctrica según norma ISO IEC 62353. | | | |
| 17 | 1 | ANALIZADOR DE RESPIRADORES: Analizador de flujo de gas para ensayo de ventiladores mecánicos de pacientes médicos, que mida flujo de aire bidireccional, la presión alta y diferencial, la presión barométrica y la concentración de oxígeno, que realice determinación de los parámetros ventilatorios básicos, que incluya certificado de calibración vigente. | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|-----------|
| 18 | 2 | HELADERAS PARA BANCO DE SANGRE: Capacidad de mantener el interior entre 2°C y 6°C de forma estable y uniforme, uniformidad térmica interna máxima +/- 1°C en todo el compartimiento, control de temperatura por microprocesador digital con visualización continua, display visible externamente para lectura de temperatura actual, sistema de registro continuo de temperatura (data logger interno) con: alarma sonora y visual independientes del controlador principal para: -temperatura fuera de rango (alto y bajo) -puerta abierta -falta de sensor - corte de energía. Interior de acero inoxidable sanitario o material equivalente de fácil limpieza/desinfección, capacidad mínima requerida: 550Lts Aprox. | | | | |
| 19 | 1 | ECÓGRAFO PORTÁTIL DOPPLER COLOR DE ALTA GAMA PARA ECOGRAFIA GENERAL ADULTA DE ALTA RESOLUCIÓN Y CARDIO BASE: Incluye: 1 (un) Transductor Lineal de alta definición con rango aproximado de frecuencia de 3Mhz a 12Mhz. 1 (un) Transductor Convex de alta definición con rango aproximado de frecuencia de 1Mhz a 6Mhz. 1 (un) Transductor Endocavitario de alta definición con rango aproximado de frecuencia de 4Mhz a 9Mhz. 1 (un) Transductor Cardiológico Adulto de alta definición con rango aproximado de frecuencia de 1Mhz a 5Mhz. Monitor 15" HD, o mayor tamaño y resolución. Pantalla táctil. DICOM 3.0: store, printer, worklist. Disco SSD 256Gb o mayor. Funcionamiento a Batería, para brindar tiempo de escaneo adicional. 1 o más puertos activos para transductores. Carro de traslado. Videoprinter instalada. Llave p/habilitación servicio técnico, o full access. Características: Alto rendimiento para alto flujo de trabajo. Optimización automática de la imagen. Software Anatómico Modo M. Software Auto Doppler en tiempo real. Mediciones Generales (Abdominal, Renal, Vascular, Urológico, Displasia de Cadera, Obstétricos, Tendencia Fetal, Cálculos Multigestacionales, Ginecológicos Tiroidea, Vesico Prostática, Cardiología, Eco Doppler Cardiológico Fetal). Software para visualización de alta definición de imágenes de ultrasonido en procedimientos intervencionistas, tipo MAXVUE. Software para Visualización de Aguja en procedimientos. Carro para traslado con las características mínimas: Ajustable en altura. Teclado integrado en cajón deslizable. Adaptador multipuerto para conectar tres o más transductores | | | | |
| TOTAL | | | | | | \$ |

Plazo de entrega:

2. CONDICIONES ACCESORIAS

Condiciones Accesorias: El oferente podrá proponer otras presentaciones que serán puestas a consideración de la Comisión de Evaluaciones siempre y cuando no distorsionen el objeto del presente llamado.

Observaciones: No completar en este Anexo, sólo firmar como parte del Pliego y presentar el detalle en la oferta económica. No olvide detallar marcas cuando corresponda.