GOBIERNO DE SAN JUAN | MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Dirección de MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES:

LICITACIÓN PÚBLICA N°

EXPEDIENTE N° 500-001405-22

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

ARTÍCULO 1°: Normativa aplicable – Orden de prelación

Serán de aplicación las siguientes normas legales: Ley 2000-A (Ley de Contrataciones del Estado) y su Decreto Reglamentario 004-2020; Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego Particular de Bases y Condiciones; Especificaciones Técnicas Particulares, circulares, modificatorias y notas aclaratorias, Resolución de Adjudicación, Contrato, Ley Provincial 1995 –A de Procedimiento Administrativo y Decreto Reglamentario N° 0007-21-A; Ley provincial 643 – A -, Artículo 17° - Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.; Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes.

ARTÍCULO 2°: Objeto.

El objeto de la presente Licitación Pública es la **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD"**, para la reparación y mantenimiento en establecimientos educativos, ejecutados por la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores, y se realiza bajo la modalidad ORDEN DE COMPRA CERRADA conforme al artículo 17 inc. 4, de la Ley 2000-A.

ARTÍCULO 3°: Pliego.
El Pliego será gratuito y se podrá descargar de manera íntegra del Portal Compras Públicas San Juan (https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/)

ARTÍCULO 4°: Documentación.

Los sobres con las propuestas se recepcionarán en la Mesa de Entradas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, hasta el día y hora fijados en el llamado, bajo pena de inadmisibilidad.

Además de las Especificaciones Técnicas y los requisitos solicitados en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el contratista deberá presentar la siguiente documentación:

- Nota de constitución de domicilio electrónico.

ARTÍCULO 5°: Presupuesto Oficial.
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de pesos $ 16.053.844,35 (dieciséis millones cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y cuatro con 35/100)

ARTÍCULO 6°: Recursos Financieros y Forma de Pago.

El objeto de esta Licitación Pública será atendido con recursos propios del Comitente, a través de la Tesorería General de la Provincia o la Tesorería del Ministerio de Obras y Servicios Públicos,

Ing. Civil JORGE MARCELO MATTAR
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES

conforme el procedimiento establecido por la ley de contabilidad en vigencia, o cualquiera que en el futuro la modifique o sustituya.

El pago se efectuará mediante la correspondiente tramitación y presentación de la factura por el total adjudicado, previo a lo cual el personal de Inspección deberá certificar la entrega de los materiales, donde se refleje el cumplimiento que se menciona en el ANEXO II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

ARTÍCULO 7°: Plazo y lugar de entrega.

El plazo de entrega de los materiales es de hasta 10 (diez) días hábiles de notificada la adjudicación, teniendo la DMyOM la facultad de exigir que la misma se realice en dos o más entregas parciales, las que serán requeridas al proveedor mediante Orden de Entrega (Formulario 2) al momento en que lo disponga según necesidad, corriendo por cuenta del adjudicatario el flete, acarreo, descarga y estiba en depósito.

El adjudicatario podrá solicitar la prórroga del plazo de entrega por causas debidamente acreditadas que justifiquen su demora, la cual será aceptada siempre que las necesidades de la Dirección comitente admitan la satisfacción de la entrega fuera de término. La solicitud de prórroga deberá hacerse por escrito, en el plazo de 5 (cinco) días hábiles previos al vencimiento del plazo de entrega, exponiendo los motivos que la fundan.

ARTÍCULO 8°: Instrumentos de Garantías.

Los instrumentos de Garantía deberán constituirse a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan, Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Mantenimiento y Obras Menores, CUIT 30-99901516-2 en cualquiera de las formas y condiciones que establece el Artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

1. En el caso de tratarse de **pagaré**, deberá ser presentado con aval bancario o con aval comercial (en ambos casos, si el pagaré supera los $300, el documento deberá también ser aforado):
    a. Con **Aval Bancario** debe ser suscripto:
        i. A favor del Gobierno de la Provincia, indicando la Jurisdicción y el Organismo que realiza la contratación.
        ii. Contener el N° de Expediente y el Objeto de la contratación que garantiza.
        iii. Consignar el importe que garantiza, teniendo en cuenta que éste debe ser igual o superior al establecido en los Pliegos de Condiciones que rigen la contratación.
        iv. Firmado por el oferente, aclarando Nombre, Apellido o denominación de la persona jurídica y Número de CUIL/CUIT, según corresponda.
    b. Con **Aval Comercial,** además de los requisitos del párrafo anterior, debe ser acompañado con:
        i. Manifestación de Bienes o Estados Contables del último ejercicio, se trate de persona física o jurídica según corresponda, firmado por Contador

Ing. Civil JORGE MARCELO MATTAR
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES

Público y certificado por el Consejo de Ciencias Económicas que corresponda.

ii. Constancia de inscripción en AFIP actualizada.
iii. Firma certificada por Escribano Público o Entidad Bancaria.
iv. Certificación de ingresos detallando los montos de facturación de los últimos seis meses anteriores a la presentación. Este requisito es importante a fin de analizar la solvencia de la firma que avala.
v. Certificado de destinatario de pagos.

2. En el caso de tratarse de **Póliza de Seguro de Caución**, la póliza de seguro debe contener la siguiente información:

   a. Ser emitida a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan, identificando la Jurisdicción y el Organismo contratante.

   b. El tipo de contratación y Número de Contratación, Número de Expediente y Objeto.

   c. La agencia/compañía de seguros debe estar establecida en la Provincia de San Juan. Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia de San Juan.

   d. Constituirse en pagador principal, liso y llano de las obligaciones que garantiza en los plazos establecidos según pliego y/o contrato es decir hasta la extinción de las obligaciones o fecha en la que vence el contrato.

   e. Aceptación de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan, renunciando a otros fueros provinciales y nacionales.

   f. Certificación de firma del emisor de la póliza, adendas o endosos por escribano público (identidad y carácter) cuando la aseguradora pertenezca a la jurisdicción de la Provincia de San Juan, y cuando corresponda a otra jurisdicción por escribano público e intervenida por colegio de Escribanos.

   g. El tipo de garantía (Por ejemplo: de oferta, de ejecución de contrato, de adjudicación, etc.)

3. **Efectivo**, es decir un depósito bancario en la cuenta oficial:

   Se deberá completar el Formulario en la aplicación del Banco San Juan, con todos los datos del Acto Administrativo que corresponda.

   Para realizar la garantía en efectivo los pasos son los siguientes:

   1) Acceder al aplicativo en la página Web, servicios.bancosanjuan.com/aplicaciones/sysgobierno/

   2) Elegir "generar boleta con código de barras" se le presentará una pantalla donde se deberá completar todos los campos.

   2.1) Abrir el campo "cuenta destino": Se despliega una lista de conceptos deberá seleccionar "Garantías de Licitación (600-202956-6)". Para el caso de ventas de pliegos deberá seleccionar "Venta de Pliegos (600-202662-8)".

   2.2) Abrir el campo "Repartición de Origen": se despliega una lista de conceptos, debe seleccionar "el organismo contratante" (Por ejemplo, Ministerio de Infraestructura y Tecnología).

Ing. Civil JORGE MARCELO MATTAR
DIRECTOR
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

2.3) posicionar el cursor en el campo "Razón Social": Tipear razón social o nombre del proveedor.

2.4) Posicionar el cursor en el campo "CUIT": Tipear el CUIT sin guiones.

2.5) Posicionar el cursor en el campo "N° Licitación y/o Concurso": Indicar el número que identifique al procedimiento, por ejemplo, si la licitación es la numero 12/2019, debe ingresar la cantidad de posiciones o caracteres de 8 dígitos, en nuestro ejemplo: 00000012.

2.6) Posicionar el cursor en el campo "Concepto": Tipear procedimiento de contratación y año, por ejemplo: Licitación Publica N° 12/2019.

2.7) Posicionar el cursor en el campo "Lugar": Tipear San Juan.

2.8) Posicionar el cursor en el campo "Fecha": Tipear la fecha en que realiza la boleta respetando el formato (Por ejemplo: 10/10/19.

2.9) Posicionar el cursor en el campo "Importe": Tipear el monto de la garantía, el mismo debe contener 7 caracteres y los decimales después de la coma aunque corresponda cero (Por ejemplo: 0001500,00).

2.10) Posicionar el cursor en el campo "Vencimiento": Tipear la fecha de pago. Se recomienda indicar cinco días posteriores a la fecha de emisión de la boleta.

2.11) Posicionar el cursor en el campo "Observaciones": Tipear los datos del procedimiento de contratación (por ejemplo: Licitación Publica N° 12/2019 Expediente N° 500-000xxx-2019 servicio de limpieza)

2.12) Seleccionar el botón ver boletas antes de imprimir para controlar los datos, los "ok" al margen derecho y el código de barra continuo sin espacios en blanco, luego imprimir boleta (impresora láser).

2.13) pagar la boleta y adjuntarla con el ticket de pago al momento de presentación de la garantía.

4. **Transferencias Bancarias**, debe adjuntar comprobante de transferencia y formulario de nota de declaración jurada, el mismo se debe solicitar en la repartición que realiza la contratación.

5. **Póliza de caución con firma digital (será de aplicación la Resolución 0292-MHF-2020):** en el acto de apertura el proveedor debe presentar la póliza de caución con firma digital en archivo PDF ante el organismo contratante, en algunas de las siguientes formas:

a) por correo electrónico: la dirección de origen debe ser el correo declarado en R.U.P.E. o el que constituya como oficial para ese procedimiento, con destino al correo oficial indicado por el organismo contratante en el Pliego Particular. El archivo debe estar encriptado con clave y ser enviado antes de la fecha y horario de apertura de sobres. En el sobre N° 2 se debe incorporar una nota indicando tipo de garantía, monto y la clave que habilita la apertura del archivo.

b) En soporte electrónico (CD o Pen Drive): debe contener rotulo que indique como título "garantía de Oferta y Número de Expediente". En el sobre N° 2 se incorpora el soporte electrónico respectivito.

Ing. Civil JORGE MARCELO MATTAR
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

En ambos casos la mesa de apertura debe asegurar los medios disponibles en el Acto para la lectura de los archivos, que permitan comprobar la autoría e identidad de los firmantes y la integridad del documento.

ARTÍCULO 9°: Cotización por ítems.

El proponente podrá cotizar todos los ítems solicitados o solos los de su interés, manteniendo las cantidades solicitadas para cada ITEM. La cotización deberá respetar el Formulario consignado en el Pliego. La cotización deberá ser por cantidades netas libres de gastos de embalaje y traslado o flete. Los precios serán cotizados en moneda de curso legal, incluyendo el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso de no hacerse mención expresa a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se encuentra incluido en la misma.

ARTÍCULO 10°: Garantía de Adjudicación.

El proponente deberá constituir la garantía de adjudicación por el 5% del valor adjudicado, en cualquiera de las formas y condiciones que establece el Artículo 13 del P.U.B Y C.G. En caso de entregarse los bienes dentro de los 5 (cinco) días hábiles de notificado el acto formal administrativo de adjudicación, no será necesario la constitución de la garantía de adjudicación. Con posterioridad a este plazo la presentación de la misma será considerada obligatoria. La no presentación de la misma dará lugar a la aplicación del Régimen Sancionatorio vigente y revocación de la adjudicación si correspondiere.

ARTÍCULO 11°: Consultas y Aclaraciones.

El plazo para formular consultas se fija en hasta cuatro (04) días hábiles antes de la fecha de apertura de sobres. Dichas consultas deberán formularse por escrito al correo electrónico: dirobrasmenores@gmail.com, la Dirección dará respuesta a las consultas formuladas en un plazo de hasta dos (02) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de sobres.

Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integrarán la documentación del pliego no constituyen causal para extender el plazo establecido para la presentación de las Propuestas.

ARTÍCULO 12°: Higiene y Seguridad.

En caso de contrataciones de bienes o servicios, en que los bienes a entregar o acciones a realizar incluyan un resguardo o cuidado de las personas involucradas, la Contratista será responsable de esto y deberá hacerse cargo de la provisión de aquellos materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad.

Lo antes mencionado se solicita conforme a lo establecido en la siguientes normativas, Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo, Ley 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N° 351/79, Decreto 1338/96, Decreto N° 911/96, Resolución 299/11,

Ing. Civil JORGE MARCELO MATTAR
DIRECTOR
DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES

Res N° 231/96 como así también toda normativa vigente y todas las modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades.



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° /2022

EXPEDIENTE N° 500-001405-22

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

ARTÍCULO 1°. La solicitud de oferta que figura como Anexo I forma parte integrante del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. La cotización de los productos solicitados en la presente licitación debe ajustarse a lo establecido en dicho Anexo I - Solicitud de oferta

ARTÍCULO 2°. Elementos de electricidad a cotizar:

ITEM	CANTIDAD	DETALLE
01	50	ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO TORTUGA, OVALADA, CUERPO CONTRUIDO EN FUNDICION DE ALUMINIO, TULIPA DE VIDRIO TEMPLADO, LARGO 20 CM, PORTALAMPARA EDISON (E-27) EN PORCELANA, NORMAS IRAM , DE 1° CALIDAD.-
02	20	CAÑO ELECTRICOS DE 1", NORMAS IRAM, SEMI PESADO, EN TIRONES DE 3 MTS. C/U, MOP, DE 1° CALIDAD.-
03	20	CAÑO ELECTRICOS DE 7/8", NORMAS IRAM, SEMI PESADO, EN TIRONES DE 3 MTS. C/U, MOP, DE 1° CALIDAD.-
04	150	CAÑO ELECTRICOS DE 3/4", NORMAS IRAM, SEMI PESADO, EN TIRONES DE 3 MTS. C/U, MOP, DE 1° CALIDAD.-
05	700	ROLLOS DE CINTA AISLADORA DE P.V.C. AUTOESTINGUIBLE, COLOR NEGRO, ROLLOS POR 10 MTS. C/U, FLEX PRO 180, USO PROFESIONAL, MARCA TACSA, DE 1° CALIDAD.-
06	30	INTERRUPTORES DIFERENCIALES BIPOLAR DE 2X 40 AMP. TIPO DIN, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-
07	350	EQUIPOS DE TUBOS LED DE 1 X 18 W ARMADO COMPLETOS, CON LISTON, ZOCALOS, INDUSTRIA ARGENTINA, SELLO Y NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-
08	200	FOTOCONTROL ELECTRONICO UNSHINE II, 220 V.- 10 AMP. COMPLETA, CON BASE SOPORTE Y TORNILLOS PARA APLICACIÓN EN EXTERIOR, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1° CALIDAD.-
09	150	FOTOCONTROL ELECTRONICO UNSHINE II, 220 V.- 6 AMP. COMPLETA, CON BASE SOPORTE Y TORNILLOS PARA APLICACIÓN EN EXTERIOR, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1° CALIDAD.-
10	1200	LAMPARAS LEDS DE 9 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD.-
11	1000	LAMPARAS LEDS DE 13 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD.-

Ing. Civil JORGE MARCELO MATTAR
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

12	500	LAMPARAS LEDS DE 20 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD.-
13	500	LAMPARAS LEDS DE 30 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD
14	500	LAMPARAS LEDS DE 40 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD.-
15	500	LAMPARAS LEDS DE 48/50 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD.-
16	700	ADAPTADOR DE ROSCA GOLIAT E-40, A EDISON E-27, DE 1° CALIDAD.-
17	3500	TUBOS LED 18 W. LUZ DIA FRIA, SEGÚN NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.
18	150	TUBOS LED 24 W. LUZ DIA FRIA, SEGÚN NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.
19	1000	ZOCALO CON ROTOR, T8, APTO PARA LED 18 W, CASQUILLO G13, DE 1ª CALIDAD.-
20	100	INTERRUPTOR AUTOMATICOS DE TANQUES, 15 AMP. -220 V, IP 67, MODELO F 2000, , DE 3 METROS, TIPO FIBOSA, DE 1° CALIDAD.-
21	100	INTERRUPTOR AUTOMATICOS DE TANQUES, 15 AMP. -220 V, IP 67, MODELO F 2000, DE 1.5 METROS, TIPO FIBOSA, DE 1° CALIDAD.-
22	30	INTERRUPTORES DIFERENCIALES BIPOLAR DE 2X 25 AMP. TIPO DIN, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-
23	30	INTERRUPTORES DIFERENCIALES BIPOLAR DE 2X 40 AMP. TIPO DIN, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-
24	20	INTERRUPTORES DIFERENCIALES BIPOLAR DE 2X 63 AMP. TIPO DIN, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-
25	1500	MTS. DE CABLE DE COBRE ANTILLAMA AISLADO EN P.V.C. DE 1X 2,5 MM 2, CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-
26	500	MTS. DE CABLE DE COBRE ANTILLAMA AISLADO EN P.V.C. DE 1X 1,5 MM 2, CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-
27	500	MTS. DE CABLE DE COBRE ANTILLAMA AISLADO EN P.V.C. DE 1X 2,5 MM 2, CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, COLOR VERDE Y AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-
28	40	LLAVES TERMOMAGNETICAS TIPO DIN BIPOLAR DE 2 X 16 AMP., TIPO SCHNEIDER, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-
29	80	LLAVES TERMOMAGNETICAS TIPO DIN BIPOLAR DE 2 X 25 AMP., TIPO SCHNEIDER, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-
30	80	LLAVES TERMOMAGNETICAS TIPO DIN BIPOLAR DE 2 X 40 AMP., TIPO SCHNEIDER, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-
31	40	LLAVES TERMOMAGNETICAS TIPO DIN BIPOLAR DE 2 X 20 AMP., TIPO SCHNEIDER, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-

Ing. Civil JORGE MARCELO MATTAR
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES

32	40	LLAVES TERMOMAGNETICAS TIPO DIN BIPOLAR DE 2 X 32 AMP., TIPO SCHNEIDER, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-
33	500	MTS. DE CABLE DE COBRE TIPO TALLER DE 2 X 1,5 MM2, AISLADO EN P.V.C, SELLO Y NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-
34	500	MTS. DE CABLE DE COBRE TIPO TALLER DE 2 X 2,5 MM2, AISLADO EN P.V.C, SELLO Y NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-
35	500	MTS. DE CABLE DE COBRE TIPO TALLER DE 3 X 1,5 MM2, AISLADO EN P.V.C, SELLO Y NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-
36	500	MTS. DE CABLE DE COBRE TIPO TALLER DE 3 X 2,5 MM2, AISLADO EN P.V.C, SELLO Y NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-
37	100	CAJA CAPSULADA CON TOMACORRIENTE 10 AMP, MONOFASICO, NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.-
38	100	ENCHUFES DOBLES DE HIERRO ZINCADO DE ¾", PARA CAÑO ELECTRICO, NORMALIZADO, DE 1° CALIDAD.-
39	100	ENCHUFES DOBLES DE HIERRO ZINCADO DE 7/8", PARA CAÑO ELECTRICO, NORMALIZADO, DE 1° CALIDAD.-
40	500	CONECTORES DE HIERRO ZINCADO DE 3/4", NORMALIZADOS, DE 1° CALIDAD.-
41	500	CURVAS METALICAS PARA CAÑOS ELECTRICOS, SEMI PESADAS, MOP, DE 3/4", NORMALIZADAS, DE 1° CALIDAD.-
42	300	TOMAS DOBLE POLARIZADO, DE EMBUTIR, CON BASTIDOR PLASTICO, COMPLETA, CON SELLO IRAM IMPRESA, DE 1ª CALIDAD.-
43	100	EQUIPOS DE TUBOS LED DE 1 X 24 W ARMADO COMPLETOS, CON LISTON, ZOCALOS, INDUSTRIA ARGENTINA, SELLO Y NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-
44	15	CAJAS TABLERO METALICA, 4 BOCAS, DIN, CON FRENTE TAPA, NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.-
45	15	CAJAS TABLERO METALICA, 6 BOCAS, DIN, CON FRENTE TAPA, NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.-
46	15	CAJAS TABLERO METALICA, 8 BOCAS, DIN, CON FRENTE TAPA, NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.-
47	20	CAJAS METALICAS DE CONECCION MOP DE 10 CM X 10 CMX 7 CM, SEMI PESADAS, CON TAPA, NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-
48	20	CAJAS ESTANCO DE 165 MM X 165 MM X 110 CM, DE PVC NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-
49	20	CAJAS ESTANCO DE 210 MM X 210 MM X 135 CM, DE PVC NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-
50	20	CAJAS ESTANCO DE 100 MM X 100 MM X 100 CM, DE PVC NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-
51	10	DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4 X 25 AMP. DIN, NORMALIZADO, NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-

Ing. Civil JORGE MARCELO MATTAR
DIRECTOR
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

52	10	DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4 X 63 AMP. DIN, NORMALIZADO, NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-
53	10	DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4 X 40 AMP. DIN, NORMALIZADO, NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-
54	500	MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 4 MM2, DE 1° CALIDAD.-
55	500	MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 6 MM2, DE 1° CALIDAD.-
56	500	MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 10 MM2, DE 1° CALIDAD.-
57	500	MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLOR VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 4 MM2, DE 1° CALIDAD.-
58	500	MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLOR VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 6 MM2, DE 1° CALIDAD.-
59	500	MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLOR VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 10 MM2, DE 1° CALIDAD.-

Ing. Civil JORGE MARCELO MATTAR
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES

ANEXO I

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA/COTIZACIÓN

Fecha:...../...../.....

Organismo Contratante: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

Proced. de Selección: LICITACIÓN PÚBLICA. N°: /2022

Objeto del Contrato: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD

Nombre del Oferente: XX CUIT: XX

PRESUPUESTO- COTIZACIÓN ADQUISICION DE BIENES
FACTOR DE COSTO - ÍNDICE:

RENGLON	ITEM	CODIGO DEL S.I.I.P.	ESPECIFICACIÓN	FACTOR DE COSTO/ CÓDIGO	INDICE A APLICAR	PORCENTAJE DE INCIDENCIA	CANTIDAD/ MESES	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO TOTAL ($)
	01		ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO TORTUGA, OVALADA, CUERPO CONTRUIDO EN FUNDICION DE ALUMINIO, TULIPA DE VIDRIO TEMPLADO, LARGO 20 CM, PORTALAMPARA EDISON (E-27) EN PORCELANA, NORMAS IRAM , DE 1° CALIDAD.-				50		
	02		CAÑO ELECTRICOS DE 1", NORMAS IRAM, SEMI PESADO, EN TIRONES DE 3 MTS. C/U, MOP, DE 1° CALIDAD.-				20		
	03		CAÑO ELECTRICOS DE 7/8", NORMAS IRAM, SEMI PESADO, EN TIRONES DE 3 MTS. C/U, MOP, DE 1° CALIDAD.-				20		
	04		CAÑO ELECTRICOS DE 3/4", NORMAS IRAM, SEMI PESADO, EN TIRONES DE 3 MTS. C/U, MOP, DE 1° CALIDAD.-				150		
	05		ROLLOS DE CINTA AISLADORA DE P.V.C. AUTOESTINGUIBLE, COLOR NEGRO, ROLLOS POR 10 MTS. C/U, FLEX PRO 180, USO PROFESIONAL, MARCA TACSA, DE 1° CALIDAD.-				700		
	06		INTERRUPTORES DIFERENCIALES BIPOLAR DE 2X 40 AMP. TIPO DIN, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				30		
			EQUIPOS DE TUBOS LED DE 1 X 18 W ARMADO COMPLETOS,				350		

Ing. Civil JORGE MARCELO MATTAR
DIRECTOR
DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES

	07		CON LISTON, ZOCALOS, INDUSTRIA ARGENTINA, SELLO Y NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-						
	08		FOTOCONTROL ELECTRONICO UNSHINE II, 220 V.- 10 AMP. COMPLETA, CON BASE SOPORTE Y TORNILLOS PARA APLICACIÓN EN EXTERIOR, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1° CALIDAD.-				200		
	09		FOTOCONTROL ELECTRONICO UNSHINE II, 220 V.- 6 AMP. COMPLETA, CON BASE SOPORTE Y TORNILLOS PARA APLICACIÓN EN EXTERIOR, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1° CALIDAD.-				150		
	10		LAMPARAS LEDS DE 9 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD.-				1200		
	11		LAMPARAS LEDS DE 13 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD.-				1000		
	12		LAMPARAS LEDS DE 20 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD.-				500		
	13		LAMPARAS LEDS DE 30 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD				500		
	14		LAMPARAS LEDS DE 40 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD.-				500		
	15		LAMPARAS LEDS DE 48/50 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD.-				500		
	16		ADAPTADOR DE ROSCA GOLIAT E-40, A EDISON E-27, DE 1° CALIDAD.-				700		
	17		TUBOS LED 18 W. LUZ DIA FRIA, SEGÚN NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.				3500		
	18		TUBOS LED 24 W. LUZ DIA FRIA, SEGÚN NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.				150		
	19		ZOCALO CON ROTOR, T8, APTO PARA LED 18 W, CASQUILLO G13, DE 1ª CALIDAD.-				1000		
	20		INTERRUPTOR AUTOMATICOS DE TANQUES, 15 AMP. -220 V, IP 67, MODELO F 2000, , DE 3 METROS, TIPO FIBOSA, DE 1° CALIDAD.-				100		

Ing. Civil JORGE MARCELO MATTAR
DIRECTOR
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

	21		INTERRUPTOR AUTOMATICOS DE TANQUES, 15 AMP. -220 V, IP 67, MODELO F 2000, DE 1.5 METROS, TIPO FIBOSA, DE 1° CALIDAD.-				100		
	22		INTERRUPTORES DIFERENCIALES BIPOLAR DE 2X 25 AMP. TIPO DIN, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				30		
	23		INTERRUPTORES DIFERENCIALES BIPOLAR DE 2X 40 AMP. TIPO DIN, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				30		
	24		INTERRUPTORES DIFERENCIALES BIPOLAR DE 2X 63 AMP. TIPO DIN, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				20		
	25		MTS. DE CABLE DE COBRE ANTILLAMA AISLADO EN P.V.C. DE 1X 2,5 MM 2, CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-				1500		
	26		MTS. DE CABLE DE COBRE ANTILLAMA AISLADO EN P.V.C. DE 1X 1,5 MM 2, CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-				500		
	27		MTS. DE CABLE DE COBRE ANTILLAMA AISLADO EN P.V.C. DE 1X 2,5 MM 2, CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, COLOR VERDE Y AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-				500		
	28		LLAVES TERMOMAGNETICAS TIPO DIN BIPOLAR DE 2 X 16 AMP., TIPO SCHNEIDER, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				40		
	29		LLAVES TERMOMAGNETICAS TIPO DIN BIPOLAR DE 2 X 25 AMP., TIPO SCHNEIDER, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				80		
			LLAVES TERMOMAGNETICAS TIPO DIN BIPOLAR DE 2 X 40 AMP., TIPO SCHNEIDER, SELLO				80		

Ing. Civil JORGE MARCELO MATTAR
DIRECTOR
DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES

	30	-	NORMAS IRAM IMPRESO, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-						
	31		LLAVES TERMOMAGNETICAS TIPO DIN BIPOLAR DE 2 X 20 AMP., TIPO SCHNEIDER, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				40		
	32		LLAVES TERMOMAGNETICAS TIPO DIN BIPOLAR DE 2 X 32 AMP., TIPO SCHNEIDER, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				40		
	33		MTS. DE CABLE DE COBRE TIPO TALLER DE 2 X 1,5 MM2, AISLADO EN P.V.C, SELLO Y NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-				500		
	34		MTS. DE CABLE DE COBRE TIPO TALLER DE 2 X 2,5 MM2, AISLADO EN P.V.C, SELLO Y NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-				500		
	35		MTS. DE CABLE DE COBRE TIPO TALLER DE 3 X 1,5 MM2, AISLADO EN P.V.C, SELLO Y NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-				500		
	36		MTS. DE CABLE DE COBRE TIPO TALLER DE 3 X 2,5 MM2, AISLADO EN P.V.C, SELLO Y NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-				500		
	37		CAJA CAPSULADA CON TOMACORRIENTE 10 AMP, MONOFASICO, NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.-				100		
	38		ENCHUFES DOBLES DE HIERRO ZINCADO DE ¾", PARA CAÑO ELECTRICO, NORMALIZADO, DE 1° CALIDAD.-				100		
	39		ENCHUFES DOBLES DE HIERRO ZINCADO DE 7/8", PARA CAÑO ELECTRICO, NORMALIZADO, DE 1° CALIDAD.-				100		
	40		CONECTORES DE HIERRO ZINCADO DE 3/4", NORMALIZADOS, DE 1° CALIDAD.-				500		

Ing. Civil JORGE MARCELO MATTAR
DIRECTOR
DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES

	41		CURVAS METALICAS PARA CAÑOS ELECTRICOS, SEMI PESADAS, MOP, DE 3/4", NORMALIZADAS, DE 1° CALIDAD.-				500		
	42		TOMAS DOBLE POLARIZADO, DE EMBUTIR, CON BASTIDOR PLASTICO, COMPLETA, CON SELLO IRAM IMPRESA, DE 1ª CALIDAD.-				300		
	43		EQUIPOS DE TUBOS LED DE 1 X 24 W ARMADO COMPLETOS, CON LISTON, ZOCALOS, INDUSTRIA ARGENTINA, SELLO Y NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-				100		
	44		CAJAS TABLERO METALICA, 4 BOCAS, DIN, CON FRENTE TAPA, NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.-				15		
	45		CAJAS TABLERO METALICA, 6 BOCAS, DIN, CON FRENTE TAPA, NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.-				15		
	46		CAJAS TABLERO METALICA, 8 BOCAS, DIN, CON FRENTE TAPA, NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.-				15		
	47		CAJAS METALICAS DE CONECCION MOP DE 10 CM X 10 CMX 7 CM, SEMI PESADAS, CON TAPA, NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-				20		
	48		CAJAS ESTANCO DE 165 MM X 165 MM X 110 CM, DE PVC NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-				20		
	49		CAJAS ESTANCO DE 210 MM X 210 MM X 135 CM, DE PVC NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-				20		
	50		CAJAS ESTANCO DE 100 MM X 100 MM X 100 CM, DE PVC NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-				20		
	51		DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4 X 25 AMP. DIN, NORMALIZADO, NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				10		
	52		DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4 X 63 AMP. DIN, NORMALIZADO, NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				10		

Ing. Civil JORGE MARCELO MATTAR
DIRECTOR
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

	53		DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4 X 40 AMP. DIN, NORMALIZADO, NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				10		
	54		MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 4 MM2, DE 1° CALIDAD.-				500		
	55		MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 6 MM2, DE 1° CALIDAD.-				500		
	56		MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 10 MM2, DE 1° CALIDAD.-				500		
	57		MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLOR VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 4 MM2, DE 1° CALIDAD.-				500		
	58		MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLOR VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 6 MM2, DE 1° CALIDAD.-				500		
	59		MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLOR VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 10 MM2, DE 1° CALIDAD.-				500		

IPC: El Factor de Costo y el Índice a aplicar se obtiene en la página del INDEC - ESTADISTICAS - PRECIOS - PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC).
Seguidamente tomamos la tabla que dice Índices y Variaciones porcentuales mensuales e interanuales según principales aperturas de la canasta. REGION CUYO. Solapa que dice Índices aperturas.
SIPIM: El Código y el Índice a aplicar se obtiene en la página del INDEC – ESTADISTICAS –PRECIOS – PRECIOS MAYORISTAS (SIPM)
Seguidamente tomamos la tabla que dice Índice de precios internos al por mayor, índices de precios internos básicos al por mayor e índices básicos del productor. Solapa que dice IPIB.
En caso de requerir del Factor Mano de Obra, indicar el Convenio vigente, representativo de la actividad objeto de la contratación. Se sugiere realizar la siguiente consulta: https:/convenios.trabajo.gob.ar/ConsultaWeb/consultaBasica.asp

Firma del Oferente: .....

Aclaración.....

CUIT.....

Ing. Civil JORGE MARCELO MATTAR
DIRECTOR
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

GOBIERNO DE SAN JUAN | MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Dirección de MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

FORMULARIO Nº 1

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA

San Juan, de. .....de 2022.

REF.: LICITACION PUBLICA Nº...../2022.

OBJETO: .....

Señor Director

De Mantenimiento y Obras Menores

Ing. Marcelo Mattar

S_____/_____D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, la Empresa/UTE....., con domicilio real en..... informamos como domicilio electrónico la siguiente dirección,....., a los fines de las notificaciones electrónicas, conforme a la ley 1483-A, el cual fue el declarado en el Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.)

FORMULARIO N°2

Orden de entrega N°

FECHA:
ORGANISMO CONTRATANTE:
DOMICILIO:
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
EXPEDIENTE N°:
ENCUADRE LEGAL:
DESTINO:
INSTRUMENTO DE ADJUDICACIÓN:
ADJUDICATARIO:
CUIT N°: **IVA: Responsable Inscripto**
DOMICILIO:

RENGLON N°:	**CANTIDAD**	**DESCRIPCION**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**
TOTAL:	**$**	**Son Pesos:**		

LUGAR DE ENTREGA:
PLAZO:

Ing. Civil JORGE MARCELO MATTAR
DIRECTOR
DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES

Proveedor

Director de Mantenimiento y Obras Menores

Encargado de Depósito

ANEXO I

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA/COTIZACIÓN

Fecha:……/……/……..

Organismo Contratante: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

Proced. de Selección: LICITACIÓN PÚBLICA. N°:

Objeto del Contrato: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD

Nombre del Oferente: CUIT:

PRESUPUESTO- COTIZACIÓN ADQUISICION DE BIENES
FACTOR DE COSTO - ÍNDICE:

RENGLON	ITEM	CODIGO DEL S.I.I.F.	ESPECIFICACIÓN	FACTOR DE COSTO/ CÓDIGO	INDICE A APLICAR	PORCENTAJE DE INCIDENCIA	CANTIDAD/ MESES	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO TOTAL ($)
	01		ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO TORTUGA, OVALADA, CUERPO CONTRUIDO EN FUNDICION DE ALUMINIO, TULIPA DE VIDRIO TEMPLADO, LARGO 20 CM, PORTALAMPARA EDISON (E-27) EN PORCELANA, NORMAS IRAM , DE 1° CALIDAD.-				50		
	02		CAÑO ELECTRICOS DE 1", NORMAS IRAM, SEMI PESADO, EN TIRONES DE 3 MTS. C/U, MOP, DE 1° CALIDAD.-				20		
	03		CAÑO ELECTRICOS DE 7/8", NORMAS IRAM, SEMI PESADO, EN TIRONES DE 3 MTS. C/U, MOP, DE 1° CALIDAD.-				20		
	04		CAÑO ELECTRICOS DE 3/4", NORMAS IRAM, SEMI PESADO, EN TIRONES DE 3 MTS. C/U, MOP, DE 1° CALIDAD.-				150		
	05		ROLLOS DE CINTA AISLADORA DE P.V.C. AUTOESTINGUIBLE, COLOR NEGRO, ROLLOS POR 10 MTS. C/U, FLEX PRO 180, USO PROFESIONAL, MARCA TACSA, DE 1° CALIDAD.-				700		
	06		INTERRUPTORES DIFERENCIALES BIPOLAR DE 2X 40 AMP. TIPO DIN, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				30		
	07		EQUIPOS DE TUBOS LED DE 1 X 18 W ARMADO COMPLETOS, CON LISTON, ZOCALOS, INDUSTRIA ARGENTINA, SELLO Y NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-				350		
	08		FOTOCONTROL ELECTRONICO UNSHINE II, 220 V.- 10 AMP.				200		

			COMPLETA, CON BASE SOPORTE Y TORNILLOS PARA APLICACIÓN EN EXTERIOR, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1° CALIDAD.-						
	09		FOTOCONTROL ELECTRONICO UNSHINE II, 220 V.- 6 AMP. COMPLETA, CON BASE SOPORTE Y TORNILLOS PARA APLICACIÓN EN EXTERIOR, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1° CALIDAD.-				150		
	10		LAMPARAS LEDS DE 9 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD.-				1200		
	11		LAMPARAS LEDS DE 13 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD.-				1000		
	12		LAMPARAS LEDS DE 20 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD.-				500		
	13		LAMPARAS LEDS DE 30 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD				500		
	14		LAMPARAS LEDS DE 40 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD.-				500		
	15		LAMPARAS LEDS DE 48/50 WATS, LUZ BLANCA FRIA, E27, DE 1° CALIDAD.-				500		
	16		ADAPTADOR DE ROSCA GOLIAT E-40, A EDISON E-27, DE 1° CALIDAD.-				700		
	17		TUBOS LED 18 W. LUZ DIA FRIA, SEGÚN NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.				3500		
	18		TUBOS LED 24 W. LUZ DIA FRIA, SEGÚN NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.				150		
	19		ZOCALO CON ROTOR, T8, APTO PARA LED 18 W, CASQUILLO G13, DE 1ª CALIDAD.-				1000		
	20		INTERRUPTOR AUTOMATICOS DE TANQUES, 15 AMP. -220 V, IP 67, MODELO F 2000, , DE 3 METROS, TIPO FIBOSA, DE 1° CALIDAD.-				100		
	21		INTERRUPTOR AUTOMATICOS DE TANQUES, 15 AMP. -220 V, IP 67, MODELO F 2000, DE 1.5 METROS, TIPO FIBOSA, DE 1° CALIDAD.-				100		
	22		INTERRUPTORES DIFERENCIALES BIPOLAR DE 2X 25 AMP. TIPO DIN, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				30		
	23		INTERRUPTORES DIFERENCIALES BIPOLAR DE 2X 40 AMP. TIPO DIN, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				30		

	24		INTERRUPTORES DIFERENCIALES BIPOLAR DE 2X 63 AMP. TIPO DIN, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				20		
	25		MTS. DE CABLE DE COBRE ANTILLAMA AISLADO EN P.V.C. DE 1X 2,5 MM 2, CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-				1500		
	26		MTS. DE CABLE DE COBRE ANTILLAMA AISLADO EN P.V.C. DE 1X 1,5 MM 2, CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-				500		
	27		MTS. DE CABLE DE COBRE ANTILLAMA AISLADO EN P.V.C. DE 1X 2,5 MM 2, CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, COLOR VERDE Y AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-				500		
	28		LLAVES TERMOMAGNETICAS TIPO DIN BIPOLAR DE 2 X 16 AMP., TIPO SCHNEIDER, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				40		
	29		LLAVES TERMOMAGNETICAS TIPO DIN BIPOLAR DE 2 X 25 AMP., TIPO SCHNEIDER, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				80		
	30		LLAVES TERMOMAGNETICAS TIPO DIN BIPOLAR DE 2 X 40 AMP., TIPO SCHNEIDER, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				80		
	31		LLAVES TERMOMAGNETICAS TIPO DIN BIPOLAR DE 2 X 20 AMP., TIPO SCHNEIDER, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				40		
	32		LLAVES TERMOMAGNETICAS TIPO DIN BIPOLAR DE 2 X 32 AMP., TIPO SCHNEIDER, SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				40		
	33		MTS. DE CABLE DE COBRE TIPO TALLER DE 2 X 1,5 MM2, AISLADO EN P.V.C, SELLO Y NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-				500		
	34		MTS. DE CABLE DE COBRE TIPO TALLER DE 2 X 2,5 MM2, AISLADO EN P.V.C, SELLO Y NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-				500		
	35		MTS. DE CABLE DE COBRE TIPO TALLER DE 3 X 1,5 MM2,				500		

			AISLADO EN P.V.C, SELLO Y NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-						
	36		MTS. DE CABLE DE COBRE TIPO TALLER DE 3 X 2,5 MM2, AISLADO EN P.V.C, SELLO Y NORMAS IRAM IMPRESO, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO, DE 1° CALIDAD.-				500		
	37		CAJA CAPSULADA CON TOMACORRIENTE 10 AMP, MONOFASICO, NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.-				100		
	38		ENCHUFES DOBLES DE HIERRO ZINCADO DE ¾", PARA CAÑO ELECTRICO, NORMALIZADO, DE 1° CALIDAD.-				100		
	39		ENCHUFES DOBLES DE HIERRO ZINCADO DE 7/8", PARA CAÑO ELECTRICO, NORMALIZADO, DE 1° CALIDAD.-				100		
	40		CONECTORES DE HIERRO ZINCADO DE 3/4", NORMALIZADOS, DE 1° CALIDAD.-				500		
	41		CURVAS METALICAS PARA CAÑOS ELECTRICOS, SEMI PESADAS, MOP, DE 3/4", NORMALIZADAS, DE 1° CALIDAD.-				500		
	42		TOMAS DOBLE POLARIZADO, DE EMBUTIR, CON BASTIDOR PLASTICO, COMPLETA, CON SELLO IRAM IMPRESA, DE 1ª CALIDAD.-				300		
	43		EQUIPOS DE TUBOS LED DE 1 X 24 W ARMADO COMPLETOS, CON LISTON, ZOCALOS, INDUSTRIA ARGENTINA, SELLO Y NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-				100		
	44		CAJAS TABLERO METALICA, 4 BOCAS, DIN, CON FRENTE TAPA, NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.-				15		
	45		CAJAS TABLERO METALICA, 6 BOCAS, DIN, CON FRENTE TAPA, NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.-				15		
	46		CAJAS TABLERO METALICA, 8 BOCAS, DIN, CON FRENTE TAPA, NORMAS IRAM, DE 1ª CALIDAD.-				15		
	47		CAJAS METALICAS DE CONECCION MOP DE 10 CM X 10 CMX 7 CM, SEMI PESADAS, CON TAPA, NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-				20		
	48		CAJAS ESTANCO DE 165 MM X 165 MM X 110 CM, DE PVC NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-				20		

	49		CAJAS ESTANCO DE 210 MM X 210 MM X 135 CM, DE PVC NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-				20		
	50		CAJAS ESTANCO DE 100 MM X 100 MM X 100 CM, DE PVC NORMAS IRAM, DE 1° CALIDAD.-				20		
	51		DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4 X 25 AMP. DIN, NORMALIZADO, NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				10		
	52		DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4 X 63 AMP. DIN, NORMALIZADO, NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				10		
	53		DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4 X 40 AMP. DIN, NORMALIZADO, NORMAS IRAM IMPRESO, TIPO SCHNEIDER DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.-				10		
	54		MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 4 MM2, DE 1° CALIDAD.-				500		
	55		MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 6 MM2, DE 1° CALIDAD.-				500		
	56		MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLORES VARIOS, MENOS VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 10 MM2, DE 1° CALIDAD.-				500		
	57		MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLOR VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 4 MM2, DE 1° CALIDAD.-				500		
	58		MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLOR VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 6 MM2, DE 1° CALIDAD.-				500		
	59		MTS. CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO EN P.V.C ANTILLAMA, COLOR VERDE AMARILLO , CON SELLO NORMAS IRAM IMPRESO, DE 1 X 10 MM2, DE 1° CALIDAD.-				500		

IPC: El Factor de Costo y el Índice a aplicar se obtiene en la página del INDEC - ESTADISTICAS - PRECIOS - PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC).
Seguidamente tomamos la tabla que dice Índices y Variaciones porcentuales mensuales e interanuales según principales aperturas de la canasta. REGION CUYO. Solapa que dice Índices aperturas.

SIPIM: El Código y el Índice a aplicar se obtiene en la página del INDEC – ESTADISTICAS –PRECIOS – PRECIOS MAYORISTAS (SIPM)
Seguidamente tomamos la tabla que dice Índice de precios internos al por mayor, índices de precios internos básicos al por mayor e índices básicos del productor. Solapa que dice IPIB.

En caso de requerir del Factor Mano de Obra, indicar el Convenio vigente, representativo de la actividad objeto de la contratación. Se sugiere realizar la siguiente consulta: https:/convenios.trabajo.gob.ar/ConsultaWeb/consultaBasica.asp

Plazo de mantenimiento de la Oferta:.....

Firma del Oferente:.....

Aclaración.....

CUIT.....

FORMULARIO Nº 1

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA

San Juan, de. .....de 2022.

REF.: LICITACION PUBLICA Nº...../2022.

OBJETO: .....

Señor Director

De Mantenimiento y Obras Menores

Ing. Marcelo Mattar

S_____/_____D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, la Empresa/UTE....., con domicilio real en ....., Dpto. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, informamos como domicilio electrónico la siguiente dirección,....., a los fines de las notificaciones electrónicas, conforme a la ley 1483-A, el cual fue el declarado en el Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.)

FORMULARIO N°2

Orden de entrega N°

FECHA:
ORGANISMO CONTRATANTE:
DOMICILIO:
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
EXPEDIENTE N°:
ENCUADRE LEGAL:
DESTINO:
INSTRUMENTO DE ADJUDICACIÓN:
ADJUDICATARIO:
CUIT N°: **IVA: Responsable Inscripto**
DOMICILIO:

RENGLON N°:	**CANTIDAD**	**DESCRIPCION**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**
TOTAL:	**$**	**Son Pesos:**		

LUGAR DE ENTREGA:
PLAZO:

Proveedor

Director de Mantenimiento y Obras Menores

Encargado de Depósito