

Corresp. Ex 500-001561 Año 22 Fº 06

ÁREA CONTABLE

PLANTA ACTUAL



PROPUESTA 1



Para la organización de las áreas según los espacios disponibles, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:


1. Distribución según las funciones:
   - Zona de trabajo: Las zonas de trabajo con escritorios/puestos de trabajo.
   - Sector de guardado: El sector de guardado (dispuesto en relación a un gabinete por puesto de trabajo), se ubica de modo tal que permita facilidad de uso, sin entorpecer zonas de paso y circulación.
   - Circulaciones: Los espacios para circulaciones, respetan las dimensiones mínimas permitidas, por cuanto deben funcionar como vías de evacuación directa.

Factor de Ocupación: Superficie permitida s/ Art 5.3.4.1 del Código de Edificación de San Juan.
"Usos o destinos: Edificios de Oficinas, bancos, bibliotecas, archivos... = 8 m2 por persona."

Sup. Mínima factible p/persona = 5 m²

① OFICINA	Sup local: 43.58 m²	Factor Ocupación admisible: **9 personas**

ZONIFICACIÓN



REFERENCIAS

SIMBOLOS	DATOS TÉCNICOS
	Tabique h=0.80 - ciego madera AWD65
	Tabique h=1.30 - ciego madera AWD65
	Tabique h=2.20 - ciego madera AWD100
	Tabique h=2.20 - mixto madera+vidrio AWD100

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y PROYECTOS - DIRECCION DE CONTROL OPERATIVO - M.O.S.P.

Arq. América E. Oliva
INSPECCIÓN DE OBRAS
DIRECCIÓN DE CONTROL OPERATIVO
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS