ANEXO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2024

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD

PARA LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

Consideraciones Generales:

Los materiales eléctricos cotizados deberán ser de primera calidad, de marca reconocida en el rubro y con antigüedad suficiente en el mercado nacional

Cabe aclarar que los proponentes podrán cotizar por la totalidad de los ítems o solo los ítems de su interés.

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
1	TORTUGA -FUNDICION DE ALUMNIO 150 (OVALADA, CUERPO CONSTRUIDO EN FUNDICION DE ALUMINIO, TULIPA DE VIDRIO TEMPLADO, LARGO 20CM, PORTALAMPARA EDISON E-27 EN PORCELANA)	25
2	TALLER (TT) DIAMETRO 2 x 2,5 mm2 (METRO DE CABLE TIPO TALLER DE 2X2.5 MM2, AISLADO EN PVC, COLORES VARIOS, MENOS VERDE Y AMARILLO)	100
3	UNIPOLAR DIAMETRO 1 x 4 mm C/VAINA PVC (METRO DE CABLE UNIPOLAR DE 1X4mm DE COBRE AISLADO EN PVC, ANTILLAMA, COLORES VARIOS, MENOS VERDE Y AMARILLO)	200
4	UNIPOLAR DIAMETRO 1 x 6 mm C/VAINA PVC (METRO DE CABLE UNIPOLAR DE 1X6mm DE COBRE AISLADO EN PVC, ANTILLAMA, COLORES VARIOS, MENOS VERDE Y AMARILLO)	200
5	METALICA C/TAPA - MEDIDA 30 x 45 x 15 cm. (CAJA TABLERO METALICA, 4 BOCAS, DIN, CON FRENTE TAPA)	5
6	METALICA C/TAPA - MEDIDA 30 x 45 x 15 cm. (CAJA TABLERO METALICA, 6 BOCAS, DIN, CON FRENTE TAPA)	5
7	METALICA C/TAPA - MEDIDA 30 x 45 x 15 cm. (CAJA TABLERO METALICA, 8 BOCAS, DIN, CON FRENTE TAPA)	5

Arq. MAURICIO N. ALVAREZ
DIRECTOR
MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES
MIN. DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGÍA

8	DE CONEXION 10 x 10 x 7 (CAJA METALICA DE CONEXION MOP DE 10cm X 10cm X 7cm, SEMI PESADAS, CON TAPA)	10
9	ACERO SEMIPESADO 7/8 (CAÑO ELECTRICO 7/8", SEMI PESADO, EN TIRONES DE 3MTS C/U MOP)	30
10	SEMIPESADO 3/4" (CAÑO ELECTRICO DE 3/4" SEMI PESADO, EN TIRONES DE 3MTS C/U, MOP)	100
11	COBRE ANTILLAMA DE 1 mm x 25 mm (METRO DE CABLE DE COBRE ANTILLAMA AISLADO EN PVC DE 1X25MM2, COLORES VARIOS, MENOS VERDE Y AMARILLO)	500
12	COBRE ANTILLAMA DE 1 mm x 25 mm (METRO DE CABLE DE COBRE ANTILLAMA AISLADO EN PVC DE 1X25MM2, COLORES VERDE Y AMARILLO)	250
13	DE 7/8" (CONECTOR DE HIERRO ZINCADO)	100
14	DE 3/4" (CONECTOR DE HIERRO ZINCADO DE 3/4" NORMALIZADO)	150
15	2 x 25 A (INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X25 AMP, TIPO DIN, TIPO SCHNEIDER)	15
16	4 x 25/40 AMP (DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X25 AMP, DIN, NORMALIZADO)	5
17	4 x 63 A (DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63 AMP, DIN, NORMALIZADO)	5
18	4 x 40 A (DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X40 AMP, DIN, NORMALIZADO)	5
19	TOMACORRIENTE HASTA 10 A DE EXTERIOR (DE 10 AMP - 220V POLARIZADO. TIPO SICA LIFE)	20
20	FOTOCONTROL DE 10 A (ELECTRONICO UNSHINE II, 220 V, 10AMP, COMPLETA CON BASE SOPORTE Y TORNILLOS PARA APLICACION EN EXTERIOR)	200
21	FOTOCONTROL DE 6 A (ELECTRONICO UNSHINE II, 220 V, 10AMP, COMPLETA CON BASE SOPORTE Y TORNILLOS PARA APLICACION EN EXTERIOR)	150

Arq. MAURICIO N. ALVAREZ
DIRECTOR
MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES
MIN. DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENER.

22	INTERRUPTOR FLOTANTE P/CONTROL DE NIVEL (INTERRUPTOR AUTOMATIVO DE TANQUE 15AMP, 220V, IP67, MODELO F2000, DE 3MTS, TIPO FIBOSA)	100
23	INTERRUPTOR FLOTANTE P/CONTROL DE NIVEL (INTERRUPTOR AUTOMATIVO DE TANQUE 15AMP, 220V, IP67, MODELO F2000, DE 1.5MTS, TIPO FIBOSA)	100
24	TERMOMAGNETICO 2 x 16 Amp (LLAVE TERMOMAGNETICA TIPO DIN, BIPOLAR DE 2X16AMP, TIPO SCHNEIDER)	20
25	TERMOMAGNETICO 2 x 25 A (LLAVE TERMOMAGNETICA TIPO DIN, BIPOLAR DE 2X25AMP, TIPO SCHNEIDER)	20
26	TOMA DOBLE C/BASTIDOR DE 220 V (TOMA DOBLE POLARIZADO, DE EMBUTIR CON BASTIDOR PLASTICO, COMPLETO)	200
27	TUBO LED 18 W (EQUIPO TUBO LED 1X18W, ARMADO COMPLETO, CON LISTON Y ZOCALO)	350
28	LED 09 W LUZ FRIA (LAMPARA LED DE 9W, LUZ BLANCA FRIA, E-27)	500
29	LED 13 W (LAMPARA LED DE 13W, LUZ BLANCA FRIA, E-27)	1000
30	LED 20 W (LAMPARA LED DE 20W, LUZ BLANCA FRIA, E-27)	300
31	LED 30 W (LAMPARA LED DE 30W, LUZ BLANCA FRIA, E-27)	500
32	LED 40 W ALTA POTENCIA (LAMPARA LED DE 40W, LUZ BLANCA FRIA, E-27)	300
33	LED 48 W (LAMPARA LED DE 48/50W, LUZ BLANCA FRIA, E-27)	300

Arq. MAURICIO N. ÁLVAREZ
DIRECTOR
MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES
MIN. DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENER.

34	TUBO LED 18 W (TUBO LED 18W LUZ FRIA)	3500
35	PORTA LAMPARA BAQUELITA 3 CUERPOS ROSCA EDISON	100
36	PORTA LAMPARA 3 CUERPOS ROSCA GOLIAT	50
37	RELE ZOCALO PT (ZOCALO CON ROTOR T8, APTO PARA LED 18W. CASQUILLO G13)	50
38	GRAMPA NORMALIZADA P/CABLE GALVANIZADO DE 6MM (GRAMPA OMEGA PARA SUJECIÓN DE CAÑERÍA DE 3/4"	200
39	CAMPANILLA (MODELO MARINERA DE 150MM CON TRAFO DE 220V, TIPO SASSINI)	15
40	ENCHUFE 3/4 (ENCHUFE DOBLE DE HIERRO ZINCADO 3/4" PARA CAÑO ELÉCTRICO, NORMALIZADO)	100

Arq. MAURICIO M. ALVAREZ
DIRECTOR
MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGÍA